


EN: Notice:

- 1.50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommendedinstead of an electric drill.
- 2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remainsstable.
- 3. Tighten up all screws with tools gradually
- 4. If the screws are not aligned with holes during assembly, pleaseoosen all the other screws to 50% and continue the assembly process
- 5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on aflat ground and tighten up all screws again.
- 6. Note: If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all theholes are designed to be relatively larger to provide more space for theadjustment of the screws.

FR: Remarque:


- 1. 50% Serrez avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée au lieu d'une perceuse électrique.
- 2. Placez l'article sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.
- 3. Serrez progressivement toutes les vis à l'aide d'outils.
- 4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, desserrez toutes les autres vis à 50% et continuez le processus d'assemblage.
- 5. Si l'article n'est pas stable, desserrez toutes les vis, ajustez-le sur un sol plat et resserrez toutes les vis.
- 6. Remarque: si une ou plusieurs vis sont serrées à fond pendant l'assemblage, il est possible que les autres vis ne s'alignent pas sur les trous. Cependant, tous les trous sont conçus pour être plus grands afin de laisser plus de place pour l'ajustement des vis.

Part & Hardware List / Liste des Pièces & Matériel



(2x Chair assembly) Connect Back frame (D) & Seat frame (C)with Bolt (2) & Washers(3)


/ (Assemblage de 2 chaises) Connectez le cadre du dossier (D) et le cadre du siège (C) avec le boulon (2) et la rondelle (3).



2


Connect part from Step 1 & Right arm (A)with Bolt(1), Bolt (2) &Washers(3)

/ Connectez la partie de l'étape 2 et le bras gauche (B) avec le boulon (1), le boulon (2) et les rondelles (3).



Connect part from Step2 & Left arm (B)with Bolt(1), Bolt (2) &Washers(3)


/ Connectez la partie de l'étape 1 et le bras droit (A) avec le boulon (1), le boulon (2) et les rondelles (3).



4


Put on Seat cushion (G) to complete single chair

/ Placez le coussin de siège (G) pour compléter la chaise simple.



(Bench assembly) Connect Bench back frame (F) &Bench seat frame (E) with Bolt (2) &Washer (3)


/ (Assemblage du banc) Connectez le cadre du dossier du banc (F) et le cadre du siège du banc (E) avec le boulon (2) et la rondelle (3).



6


Connect part from Step 5 & Right arm (A)with Bolt(1),Bolt(2) &Washers (3)

/ Connectez la partie de l'étape 5 et le bras droit (A) avec le boulon (1), le boulon (2) et les rondelles (3).




Connect part from Step 6 & Left arm(B)with Bolt(1), Bolt (2) & Washers(3)

/ Connectez la partie de l'étape 6 et le bras gauche (B) avec le boulon (1), le boulon (2) et les rondelles (3).




8

Put on Bench cushion (H) to complete Bench / Placez le coussin du banc (H) pour compléter le banc.



(Table assembly) Connect Table leg frame (I) & Table side frame (J) with Bolt (2) &Washers (3)


/ (Assemblage de la table) Connectez le cadre du pied de la table (I) et le cadre latéral de la table (J) avec les boulons (2) et les rondelles (3).



10


Connect part from Step 9 & Table side frame (J)with Bolt (2) &Washers(3)

/ Connectez la partie de l'étape 9 et le cadre latéral de la table (J) avec les boulons (2) et les rondelles (3).




Connect part from Step 10 & Table leg frame (I)with Bolt (2) & Washers(3)

/ Connectez la partie de l'étape 10 et le cadre du pied de la table (I) avec les boulons (2) et les rondelles (3).



12

Put on Table Glass (K) to complete the Table / Placez la vitre de la table (K) pour compléter la table.



Finished / Terminé

