



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:

○ ————— ○ ————— ●
Minimal **Everyday** **Heavy-Duty**

860
CFM

POWERFUL
SUCTION

3
SPEED
SETTING

TOUCH
SCREEN
PANEL

DELAY
AUTO
SHUT-OFF

RECIRCULATING
OPERATION

WM-538**CONTEMPORARY STYLE WALL MOUNT****SIZES: 30" | 36"****PRODUCT DESCRIPTION**

Want to give your kitchen an instant facelift? Upgrade its style and performance with this professional-quality range hood. The completely stainless steel body and canopy design create an elegant, luxurious appearance. The black touch screen panel and LED lights make this stainless steel range hood feel modern and cutting edge.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2) for 30" Model | (3) for 36" Model, Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Grease Cup (1) and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

WM-538SS 30": 29 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"

WM-538SS 36": 35 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor

**FEATURES & BENEFITS****PROFESSIONAL DESIGN WITH CANOPY STYLE RANGE HOOD:**

Our wall-chimney range hoods instantly upgrade your kitchen's appearance while maximizing wall space.

MATCH YOUR KITCHEN LIGHTING:

Don't settle for mismatched lighting. Coordinate the illumination with these energy-saving LED lights. Simple swap the range vent hood's GU10 base lights out at a local hardware store to coordinate.

SIMPLE TOUCH PANEL:

This stainless steel range hood is so easy to use! The buttonless touch panel makes it simple to turn on, off, and adjust as you cook. A quick wipe down is all you need to keep it clean.

IDEAL FOR HIGH CEILINGS:

No need to compromise on your kitchen's range hood to fit your high ceilings. The stainless steel stove hood fits kitchens with up to 10-foot ceilings with our chimney extension (CHE001, sold separately).


EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

No venting system? The convertible range hood in 30" and 36" can be made ductless with a pair of our patented charcoal filters (CFI001, sold separately).


ADA COMPLIANT PRODUCT:

This ADA compliant range hood can be operated via remote control (HLRC1, sold separately), enhancing safety for users of all abilities.

TECHNICAL DRAWING



CEILING HEIGHT GUIDE



*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension (CHE001) requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Wall Mount
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 7.0 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	3W LED (GU10 Base)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Panel
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Dishwasher-Safe Baffle Filters / ADA Compliant (Remote Sold Separately. P#: HLRC1)

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	860 CFM
LABORATORY AIRFLOW	450 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	1.8
WATTAGE	216
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 38 36": 42
NET WEIGHT, LBS.	30": 30.7 36": 35
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2" 36": 35 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

○ ————— ○ ————— ●
Simple Tout usage Robuste

860^{PCM}ÉVACUATION
PUISSANTE3
VITESSESÉCRAN
TACTILERETARD
DE MISE
HORS TENSION

RECIRCULATION

WM-538

HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE

TAILLES : 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Vous voulez donner à votre cuisine un lifting instantané? Améliorez votre style et vos performances avec cette hotte de qualité professionnelle. La carrosserie entièrement en acier inoxydable et le style baldaquin créent une apparence élégante et luxueuse. Le panneau d'écran tactile noir et les lumières DEL font de cette hotte en acier inoxydable une sensation moderne et avant-gardiste.

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane pour lave-vaisselle (2) pour modèle 30" | (3) pour le modèle 36", couvercle de cheminée inférieure (1), couvercle de cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), cuvette à graisse (1) et l'adaptateur d'échappement rond 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

WM-538SS 30": 29 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"

WM-538SS 36": 35 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

HOTTE DE CUISINE PROFESSIONNELLE DE STYLE BALDAQUIN :

Nos hottes murales améliorent instantanément l'apparence de votre cuisine tout en maximisant l'espace mural.

FAITES CORRESPONDRE VOTRE ÉCLAIRAGE DE CUISINE :

Ne vous contentez pas d'un éclairage inadapté. Coordonnez l'éclairage avec ces lampes DEL à économie d'énergie. Il suffit d'allumer la base du GU10 de la hotte aspirante dans un magasin de quincaillerie local pour coordonner.

ÉCRAN TACTILE SIMPLE :

Cette hotte de cuisine en acier inoxydable est si facile à utiliser! L'écran tactile sans bouton facilite la mise en marche, l'arrêt et le réglage pendant que vous cuisinez.

Un nettoyage rapide suffit pour le garder propre.

IDÉAL POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Pas besoin de compromettre la hotte de votre cuisine pour s'adapter à vos hauts plafonds. La hotte en acier inoxydable convient aux cuisines jusqu'à 10 pi de plafond avec notre rallonge de cheminée (CHE001, vendue à part).


CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Pas de système de ventilation? La hotte de cuisine convertible en 30" et 36" peut être rendue sans conduit avec une paire de nos filtres à charbon brevetés (CFI001, vendus à part).


PRODUIT CONFORME À LA LCA :

Cette hotte de cuisine conforme à la norme LCA peut être commandée par télécommande (HLRC1, vendue à part), ce qui améliore la sécurité pour les utilisateurs de toutes capacités.

DESSIN TECHNIQUE



GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND



*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une extension supplémentaire (CHE001) nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Montage mural
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 7,0 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	3 W DEL (GU10 Base)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Écran tactile
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle / conformes à la norme LCA (télécommande vendue à part. P : HLCR1)

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	860 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	450 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	1,8
PUISSANCE	216
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 38 36": 42
POIDS NET, LB.	30": 30,7 36": 35
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2" 36": 35 3/8" x 19" x 26" - 44 1/2"