

nice

nice 2 usa





**IT) ATTENZIONE!**

**Leggere e seguire scrupolosamente queste istruzioni e tenere per future consultazioni.**  
Eseguire l'installazione "a regola d'arte", utilizzando attrezzi idonei; seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio. Informarsi prima dell'installazione, sui regolamenti locali e nazionali da rispettare, in funzione della destinazione d'uso (privato principale, secondario, uffici, negozi,...).

**EN) WARNING!**


**Carefully read and strictly follow these instruction and keep them for future consultation.**  
Carry out the installation in a "workmanlike" manner, strictly following the installation instructions and using suitable tools. Always consult your local building department for code requirements that must be respected depending on its destination of use (private, secondary, public...).

**ES) ¡ATENCIÓN!**



**Leer y seguir estrictamente estas instrucciones y conservarlas para consultas futuras.**  
Realizar la instalación "según las reglas del arte", utilizando herramientas adecuadas; seguir estrictamente las instrucciones de montaje. Informarse antes de la instalación sobre los reglamentos locales y nacionales a respetar, en función del destino de uso (privado principal, secundario, oficinas, tiendas,...).

**FR) ATTENTION !**


**Lire et respecter scrupuleusement les présentes instructions ; les conserver pour toute autre consultation.**  
Effectuer l'installation dans les règles de l'art en utilisant des outils appropriés ; suivre scrupuleusement les instructions de montage. Pour réaliser un montage conforme aux normes en vigueur, il faut s'informer avant l'installation quant aux réglementations locales et nationales à respecter, en fonction du domaine d'utilisation (résidence privée principale, secondaire, bureaux, magasins,...).



10 mm ( $\frac{25}{64}$ " )  
 13 mm ( $\frac{33}{64}$ " )  
 19 mm ( $\frac{3}{4}$ " )



3 mm ( $\frac{1}{8}$ " )  
 5 mm ( $\frac{13}{64}$ " )  
 6 mm ( $\frac{15}{64}$ " )  
 10 mm ( $\frac{25}{64}$ " )




Ø 8 x 120 mm  
 (D  $\frac{5}{16}$ " x 4- $\frac{23}{32}$ " )  
 Ø 14 x 150 mm  
 (D  $\frac{35}{64}$ " x 5- $\frac{29}{32}$ " )




Ø 6,5 mm ( $\frac{1}{4}$ " )


1






2



3





B02



39

B12



1

B71



22

nice 2

B75




44

B83



41

C12



10

C13



38

C14



20

C15



22

C28



9

C39



4

C49



20

C57



44

C58



1

F01




1

F23




20

L41




1

L44



11

N16



1

N17




1

N18





8


N19




1









12 (N)




$$A = H - 22\text{ cm} / N - 1 \quad (A = 19 \div 25\text{ cm})$$


$$(A = H - 8\text{-}\frac{21}{32}\text{''} / N - 1) \quad (A = 7\text{-}\frac{15}{32}\text{''} \div 9\text{-}\frac{27}{32}\text{''})$$





5





6 a



6 b











**KIT**  
**12**

**H = 231 ÷ 297 cm (90<sup>-15/16</sup>" ÷ 116<sup>-15/16</sup>" )**








$X > 6 \text{ cm}$   
( $X > 2\text{-}3/8''$ )




$X = 2 \div 6 \text{ cm}$   
( $25/32'' \div 2\text{-}3/8''$ )




7




8




9






10






11




12












17




18








23




24




25




26




27




28




29





30





Ø 5 x 30 mm (D  $\frac{13}{64}$ " x  $1-\frac{3}{16}$ " )





31 a





32 a





31 — b





32 — b




31 C



32 C



31 d




3,5 cm  
(1-3/8")


13 cm  
(5-1/8")

16,5 cm  
(6-1/2")

2 - 4 - 6



32 d





3,5 cm  
(1-3/8")

13 cm  
(5-1/8")


16,5 cm  
(6-1/2")

2 - 4 - 6







33 a




33 b





33 c





33 d





34




35



36




37



38

L44


C57





39


L44

C57








40




41




42









43




44














49




50








56






Ø 8 mm (D<sup>5/16"</sup>)

57





58





nice 2






**Italiano**  
**English**  
**Español**  
**Français**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO  
PRODUCT DETAILS  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT





**IT)**

## **dati identificativi del prodotto**

denominazione commerciale: **NICE 2 USA**

tipologia: scala a giorno con gradini sfalsati e rotazione delle rampe con pendenza

### **materiali impiegati**

#### **STRUTTURA**

##### **descrizione**

composta da elementi **(1)** metallici assemblati fra di loro con bulloni

##### **materiali**

Fe 370

##### **finitura**

verniciatura a forno con polveri epossidiche

#### **GRADINI**

##### **descrizione**

gradini **(2)** legno sagomati assemblati alla struttura con bulloni

##### **materiali**

lamellare di betulla

##### **finitura**

tinta all'acqua

fondo poliuretano

finitura poliuretano

#### **RINGHIERA**

##### **descrizione**

composta da colonnine **(3)** verticali in metallo fissate ai gradini **(2)**

##### **materiali**

colonnine: Fe 370

fissaggi **(4)**: nylon

##### **finitura**

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA**

Eseguire la pulizia della scala alla prima comparsa di macchie di sporco e depositi di polvere e periodicamente almeno ogni 6 mesi con panno morbido inumidito in acqua e detersivi specifici non abrasivi ed aggressivi. **NON** usare mai pagliette abrasive o in ferro. Pulire ed asciugare accuratamente dopo il lavaggio con un panno in microfibra al fine di eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua.

Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. Al verificarsi di qualsiasi minimo malfunzionamento è obbligatorio effettuare una manutenzione straordinaria, da eseguire subito e a regola d'arte.

#### **PRECAUZIONI D'USO**

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono compromettere la conformità prestabilita del prodotto.

**EN)**

## **product details**

trade name: **NICE 2 USA**

type: flight staircase with alternate treads and flight rotation with slope

### **used materials**

#### **STRUCTURE**

##### **description**

composed by metallic elements **(1)** assembled between themselves by bolts

##### **materials**

Fe 370

##### **finishing**

oven varnishing with epoxy powders

#### **TREADS**

##### **description**

treads **(2)** shaped in wood assembled to the structure by bolts

##### **materials**

birch blockboard

##### **finishing**

water-base colour

polyurethane undercoat

polyurethane finishing

#### **RAILING**

##### **description**

composed by vertical balusters **(3)** in metal fixed to the treads **(2)**

##### **materials**

balusters: Fe 370

fixings **(4)**: nylon

##### **finishing**

spindles: oven varnishing with epoxy powders

#### **OBLIGATORY CLEANING AND MAINTENANCE**

Clean the treads as soon as dirt spots and dust deposits appear and at least every 6 months using a soft cloth moistened with water and specific non-abrasive and non-aggressive detergents. **NEVER** use abrasive scourers. After cleaning, thoroughly dry the surfaces with a microfibre cloth to remove the haloes that form because of the limestone in the water. Approximately 12 months from the date of installation, check tightness of the screws of the various components. Should even the smallest malfunction occur, it is obligatory to immediately and professionally carry out extraordinary maintenance.

#### **USE PRECAUTION**

Avoid any improper use that is not in accordance with the product. Possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

## ES) datos de identificación del producto

denominación comercial: **NICE 2 USA**  
tipo: escalera abierta con peldaños de paso alternado y rotación de las rampas con pendiente

### materiales empleados

#### ESTRUCTURA

##### descripción

compuesta por elementos **(1)** metálicos ensamblados unos con otros mediante pernos.

##### materiales

Fe 370

##### acabado

barnizado en horno con polvos epoxídicos.

#### PELDAÑOS

##### descripción

peldaños **(2)** de madera perfilados y ensamblados a la estructura mediante pernos.

##### materiales

madera laminada de abedul

##### acabado

barniz al agua

imprimación poliuretánica

acabado poliuretánico

#### BARANDILLA

##### descripción

compuesta por barrotes **(3)** verticales de metal fijados a los peldaños **(2)**

##### materiales

barrotes: Fe 370

fijaciones **(4)**: nylon

##### acabado

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OBLIGATORIO

Realizar la limpieza de la escalera en cuanto aparezcan manchas de suciedad y depósitos de polvo, y periódicamente al menos cada 6 meses, con un paño suave humedecido en agua y detergentes específicos no abrasivos ni agresivos. **NO** utilizar nunca lanas abrasivas o de hierro. Limpiar y secar bien después del lavado utilizando un paño de microfibra para eliminar las aureolas de cal dejadas por el agua.

Transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados.

Ante el menor defecto de funcionamiento, es obligatorio realizar un mantenimiento extraordinario según las reglas del arte.

#### PRECAUCIONES DE USO

Evitar usos impropios y no conformes con el producto, eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

## FR) données d'identification du produit

denomination commerciale : **NICE 2 USA**  
typologie : escalier à volée avec marches décalés et rotation des volées en pente

### materiaux utilisés

#### STRUCTURE

##### description

composé d'éléments **(1)** métalliques assemblés entre eux par boulonnage

##### materiaux

Fe 370

##### finition

vernissage à chaud avec poudres époxy

#### MARCHES

##### description

marches façonnées **(2)** en hêtre massif assemblées à la structure par boulonnage

##### materiaux

multicouche de bouleau

##### finition

vernis à l'eau

mordant polyuréthanique

finition polyuréthanique

#### GARDE-CORPS

##### description

composé de colonnettes **(3)** verticales en métal fixées aux marches **(2)**

##### materiaux

colonnettes : Fe 370

fixations **(4)** : nylon

##### finition

colonnettes : vernissage à chaud avec poudres époxy

#### NETTOYAGE ET MAINTENANCE OBLIGATOIRE

Nettoyer les marches dès que des taches de saleté ou des dépôts de poussière apparaissent ; effectuer également un nettoyage périodique, tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'eau et de détergents spécifiques non abrasifs et non agressifs. **NE JAMAIS** utiliser de la paille de fer abrasive. Après lavage, nettoyer et essuyer soigneusement avec un chiffon en microfibre, afin d'éliminer les aureoles provoquées par le calcaire contenu dans l'eau. Environ 12 mois après la date d'installation, contrôler le serrage des vis des différents composants. À la moindre défaillance, il est obligatoire d'effectuer immédiatement une maintenance corrective, dans les règles de l'art.

#### PRECAUTION D'UTILISATION

Eviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. D'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.





065091000

**N2**  
**USA**  
D.U.M.  
02/2018

nice