




63" Shelf




42" Shelves



72" Shelf



48" Shelves



HOME BAR SHELF SYSTEM



WARNING:

Use two or more people to move, assemble or install the shelf system to avoid back or other injury. Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.



ATTENTION:


Is your product damaged?
Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for U.K 0800-031-4069 or support@newageproducts.com.
Do not return to the retailer.

Index

Tools Needed/ Weight Capacity	3
Warranty	4
Parts Supplied	5
Installing Shelf System to drywall	6-7

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed”, and “Parts Supplied” list.




Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com


Tools Needed




1 x 24"-48" Level




1 x Stud Finder




1 x Tape Measure



**1 x Cordless
Power Drill**



1 x Pencil



1 x #2 Phillips Bit



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**




**1 x
3 mm or 1/8"
Drill Bit**




**1 x
2.5mm or 3/32"
drill bit**

Weight Capacity



For 63" and 72" shelves



For 42" and 48" shelves

Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

NEWAGE
PRODUCTS INC.

Parts Supplied

	42" Floating Shelf	42" Floating Wine Glass Shelf	63" Floating Shelf	48" Floating Shelf	48" Floating Wine Glass Shelf	72" Floating Shelf
Shelf	1	1	1	1	1	1
Lag Screws (6mm x 55mm)	2	2	3	2	2	3
Threaded Washers	2	2	3	2	2	3
Threaded screw cover	2	2	3	2	2	3



Lag Screw



Threaded Screw Cover




Threaded Washer

42" Shelf System

42" Floating Shelf




42" Floating Wine Glass Shelf




63" Shelf System

63" Floating Shelf



72" Shelf System

72" Floating Shelf




48" Shelf System

48" Floating Shelf




48" Floating Wine Glass Shelf




Fastening the Shelf System to drywall



- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.





- 2** The shelf system must be secured to wall studs.



- 3** Begin by measuring up from the countertop to the desired height of the shelf position. Using a level, mark a horizontal line. Mark a vertical line centered on each stud perpendicular to the horizontal pencil line. Diagram (A).





- 4** With the shelf held in place, ensure it is level and transfer the line marks from the wall to the shelf (B).






Fastening the Shelf System to drywall






- 5** Using a $\frac{1}{4}$ " drill bit , pre-drill through the shelf backer and into the wall stud. The 63" length shelf must be fastened with minimum three lag screws, the 42" length shelf must be fastened with minimim 2 lag screws



- 6** Using a #2 Phillips head screwdriver fasten the shelf to the wall with lag screws and threaded washers.

- 7** Finish by screwing on the threaded screw head cover.



Étagères 63 po**Étagères 42 po****Étagères 72 po****Étagères 48 po**

HOME BAR

SYSTÈME DE TABLETTES MURALE

**AVERTISSEMENT:
RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer, assembler ou installer le système de tablettes afin d'éviter tout risque de blessure au dos ou autre. Suivez attentivement les instructions et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

**ATTENTION:**


Votre produit est-il endommager?
Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com.
Ne pas retourner au détaillant.

Index

Outils nécessaires/ Capacités poids	3
Garantie	4
Pièces fournies	5
Options d'installation pour le system d'étagère	6-7

Déballage


- Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
- Retirer tout le carton, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparent.
- Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies et Outils nécessaires ci-dessous.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.


Les outils nécessaires




1 x niveau magnétique
de 24 po - 48po




1 x localisateur
de montants




1 x ruban à
mesurer




1 x Perceuse-visseuse
électrique



1 x Crayon



1 x Tête Phillips n 2
(facultative)



1 x tournevis #2
Phillips




1 x Foret de 6 mm
ou 1/4 po




1 x Foret de 2,5 mm
ou 3/32 po

Capacité de poids



Tablettes Murale
63 po et 72 po



Tablettes Murale
42 po et 48 po

Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

NEWAGE
PRODUCTS INC.

Pièces fournies

	Étagère flottante 42 po	Étagère flottante pour verres de vin 42 po	Étagère flottante 63 po	Étagère flottante 48 po	Étagère flottante pour verres de vin 48po	Étagère flottante 72po
Étagère	1	1	1	1	1	1
Vis Tire-Fond Tête Hex (6mm x 55mm)	2	2	3	2	2	3
Bouchons filetés	2	2	3	2	2	3
Rondelle fileté	2	2	3	2	2	3



Vis Tire-Fond Tête Hex



Bouchons filetés




Rondelle fileté

Système de Tablettes Murale 42 po

42" Étagère flottante



42" Étagère flottante
pour verres de vin




Système de Tablettes Murale 48 po

48" Étagère flottante




48" Étagère flottante
pour verres de vin




Système de Tablettes Murale 63 po

63" Étagère flottante




Système de Tablettes Murale 72 po

72" Étagère flottante




Fixation du système d'étagères au mur de gypse



- 1** Utilisez le localisateur de montants pour localiser les montants et marquez le mur avec un crayon.





- 2** Le système d'étagères doit être fixé aux montants du mur.



- 3** Commencez par mesurer à partir du comptoir jusqu'à la hauteur souhaitée de la position de la tablette. À l'aide d'un niveau, marquez une ligne horizontale. Tracez une ligne verticale centrée sur chaque poteau et la ligne horizontale du crayon. Diagramme (A)





- 4** Une fois l'étagère maintenue en place, assurez-vous qu'elle est de niveau et transférez les marques de ligne sur le mur vers l'étagère. Diagramme (B)




Fixation du système d'étagères au mur de gypse

- 5** À l'aide d'un foret de 1/4 pouce, pré-percer dans le support de l'étagère et dans le montant du mur. La tablette de 63 po de longueur doit être fixée à l'aide de trois tire-fond au minimum, tandis que la tablette de 42 po de longueur doit être fixée à deux tirefonds au minimum.



- 6** À l'aide d'un tournevis Philips n° 2, fixez l'étagère au mur à l'aide de tire-fonds et de rondelles filetées.

- 7** Terminez en vissant le couvercle de la tête de la vis.



7

