

Features:

G0012384

- Vitreous China
- ADA compliant
- Two Integral Self-Draining Soap Dishes
- Front Overflow
- Rectangular design with curved basin
- Hole Punched to fit on most standard carrier sizes
- Fast Aligning One-Piece Wall Hanger G0099161 Included
- Use with Concealed Carrier Arm Support*
- Faucet and Drain not included



Technical Information:

Configuration	4" Centers
Height	8 5/8"
Width	19 7/8"
Depth	18"
Inside Basin Dimension	13 3/4" x 10 7/8"
Shipping Weight	35.8 lbs

Accessories To Be Purchased Separately:



N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for additional colors/finishes

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.



*Carrier arm rough-in information to be supplied by carrier manufacturer. Carrier and fittings not included with fixture.



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

When installed per Gerber instructions, the load bearing capacity will exceed the ASME minimum of 250lbs (114 kg).

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1

PLUMBERS NOTE: Provide suitable reinforcement for all wall supports.

Caractéristiques :

G0012384

- En porcelaine vitrifiée
- Conformité à l'ADA
- Deux porte-savons autodrainants intégrés
- Trop-plein à l'avant
- Conception rectangulaire avec bassin courbé
- Trous prévus pour fixer le lavabo sur la plupart des supports standard
- Fixation murale monopièce à alignement rapide G0099161 incluse
- À utiliser avec un support de bras porteur dissimulé*
- Robinet et drain non inclus



Informations techniques :

Configuration	Entraxe de 4 po (10,2 cm)
Hauteur	8 5/8 po (220mm)
Largeur	19 7/8 po (505mm)
Profondeur	18 po (458mm)
Intérieur de lavabo	13 3/4 x 10 7/8 po (350 x 276mm)
Poids d'expédition	35,8 lb (16,24 kg)

Accessoires à acheter séparément :



SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs/finis disponibles

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.



* Informations sur le bras de support à fournir par le fabricant du support. Support et accessoires non inclus avec l'appareil.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle. **IMPORTANT :**

Lorsque le produit est installé selon les instructions de Gerber, la capacité de charge dépasse la capacité minimale de 250 lb (114 kg) établie par l'ASME.

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme A112.19.2/CSA B45.1

REMARQUE DU PLOMBIER : Prévoir un renfort approprié pour tous les supports muraux.

Lavabo tipo repisa para colgar en la pared

Características:

G0012384

- Porcelana Vitrea
- Cumple con ADA
- Dos jaboneras integrales autodrenantes
- Orificio frontal de desbordamiento
- Diseño rectangular con lavabo curvo
- Perforado para adaptarse a la mayoría de tamaños de cargadores estándar
- Colgador de pared de una pieza de alineación rápida G0099161 incluido
- Usar con brazo cargador oculto
- Grifo y desagüe no incluidos



Información técnica:

Configuración	4" entre Centros
Alto	8 5/8"
Ancho	19 7/8"
Largo	18"
Interior del bacín	13 3/4" x 10 7/8"
Peso Epacado	16.24 Kgs

Accesorios que se comprarán por separado:



No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales / acabados

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.



* La información del cargador debe ser proporcionada por el fabricante del cargador. El cargador y los accesorios no incluidos con el los componentes.



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Cuando se instala según las instrucciones de Gerber, la capacidad de soporte para carga excederá el mínimo de 250 lb (114 kg) determinado por la ASME.

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

NOTA A LOS PLOMEROS: Proporcione un refuerzo adecuado para todos los soportes de pared.