

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **REBAR CUTTER BLADES**

**MODEL:RD-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

MODEL:RD-10



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SAFETY PRECAUTION

**Caution: To help prevent personal injury.**

1. Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals that cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
2. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product.
3. Study, understand and follow all instructions provided with this product.
4. Always wear **CERTIFIED GOOGLES** when using this product.  
(Users and By standers)
5. Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.
6. Never use this tool for any application other than for which it was designed.
7. Only use accessories designed for this tool.
8. Never alter or modify this tool in any way.

## PARAMETER LIST

Model	RD-10
material	SK51 STEEL PLATE/CERAMIC ALLOY
hardness	HRC58-60
Cut the diameter	Φ25mm

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LAMES DE COUPE POUR BARRES D'ARMATURE**

**MODÈLE : R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

MODÈLE : R D-10



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

**Attention : pour éviter les blessures corporelles.**

1. L'utilisation normale de ce produit est susceptible d'exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou à des particules microscopiques contenant des produits chimiques susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.
2. Portez toujours un équipement et des vêtements de sécurité appropriés lorsque vous utilisez ce produit.
3. Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions fournies avec ce produit.
4. Portez toujours **des lunettes certifiées** lorsque vous utilisez ce produit. (Utilisateurs et spectateurs)
5. Sélectionnez toujours les accessoires appropriés, de la taille et de la conception appropriées au travail que vous essayez d'effectuer.
6. N'utilisez jamais cet outil pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu.
7. Utilisez uniquement des accessoires conçus pour cet outil.
8. Ne jamais modifier ou altérer cet outil de quelque manière que ce soit.

## LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	R D-10
matériel	SK51 /alliage céramique

dureté	HRC58-60
Couper le diamètre	Φ 25 mm

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BEWEHRUNGSSCHNEIDERKLI NGEN**

**MODELL: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

MODELL: R D-10



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SICHERHEITSHINWEISE

## Vorsicht: Zur Vermeidung von Personenschäden.

1. Bei normaler Verwendung dieses Produkts ist der Benutzer wahrscheinlich Staub und/oder mikroskopischen Partikeln ausgesetzt, die Chemikalien enthalten, die Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen.
2. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer die entsprechende Sicherheitsausrüstung und -kleidung.
3. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, die diesem Produkt beiliegen.
4. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer **eine zertifizierte Schutzbrille** . (Benutzer und Zuschauer)
5. Wählen Sie für die Arbeit, die Sie ausführen möchten, immer das richtige Zubehör in der richtigen Größe und Ausführung aus.
6. Verwenden Sie dieses Werkzeug niemals für andere Anwendungen als die, für die es entwickelt wurde.
7. Verwenden Sie nur für dieses Werkzeug vorgesehenes Zubehör.
8. Verändern oder modifizieren Sie dieses Werkzeug niemals in irgendeiner Weise.

## PARAMETERLISTE

Modell	R D-10
Material	SK51 Stahlplatte/Keramiklegierung
Härte	HRC58-60

Schneiden Sie den Durchmesser	Φ 25 mm
-------------------------------	---------

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CUCHILLAS DE CORTE PARA VARILLAS DE REFUERZO**

**MODELO: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

**MODELO: R D-10**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



# PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

**Precaución: Para ayudar a prevenir lesiones personales.**

1. El uso normal de este producto puede exponer al usuario a polvo y/o partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
2. Utilice siempre equipo y ropa de seguridad adecuados al utilizar este producto.
3. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones proporcionadas con este producto.
4. Utilice siempre **GAFAS CERTIFICADAS** al utilizar este producto.  
(Usuarios y testigos)
5. Seleccione siempre los accesorios correctos, del tamaño y diseño correctos para el trabajo que está intentando realizar.
6. Nunca utilice esta herramienta para ninguna aplicación distinta para la que fue diseñada.
7. Utilice únicamente accesorios diseñados para esta herramienta.
8. Nunca altere ni modifique esta herramienta de ninguna manera.

## LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	R D-10
material	SK51 PLACA DE ACERO/ALEACIÓN CERÁMICA
dureza	HRC58-60
Cortar el diámetro	Φ25 mm

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LAME PER CESCOIE PER BARRE D'ARMATURA**

**MODELLO: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

**MODELLO: R D-10**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

**Attenzione: per contribuire a prevenire lesioni personali.**

1. L'uso normale di questo prodotto può esporre l'utente a polvere e/o particelle microscopiche contenenti sostanze chimiche che causano cancro, difetti congeniti o altri danni riproduttivi.
2. Quando si utilizza questo prodotto, indossare sempre indumenti e dispositivi di sicurezza adeguati.
3. Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni fornite con questo prodotto.
4. Indossare sempre **OCCHIALI DA SOLE CERTIFICATI** quando si utilizza questo prodotto. (Utenti e astanti)
5. Selezionare sempre gli accessori corretti, della dimensione e del design corretti per il lavoro che si sta tentando di svolgere.
6. Non utilizzare mai questo strumento per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
7. Utilizzare solo accessori progettati per questo utensile.
8. Non alterare o modificare in alcun modo questo strumento.

## ELENCO PARAMETRI

Modello	R D-10
materiale	PIASTRA IN ACCIAIO SK51 /LEGA CERAMICA
durezza	HRC58-60
Tagliare il diametro	Diametro 25 mm

**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **OSTRZA DO PRZECINAREK DO PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH**

**MODEL: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

**MODEL: R D-10**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**Uwaga: Aby zapobiec obrażeniom ciała.**

1. Normalne użytkowanie tego produktu może narazić użytkownika na kontakt z pyłem i/lub mikroskopijnymi cząsteczkami zawierającymi substancje chemiczne powodujące raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia układu rozrodczego.
2. Podczas stosowania tego produktu należy zawsze nosić odpowiedni sprzęt i odzież ochronną.
3. Należy dokładnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji dołączonych do produktu.
4. należy zawsze nosić **CERTYFIKOWANE GOGLE** . (Użytkownicy i osoby obserwujące)
5. Zawsze wybieraj odpowiednie akcesoria o właściwym rozmiarze i konstrukcji dostosowanej do wykonywanej pracy.
6. Nigdy nie używaj tego narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
7. Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego narzędzia.
8. Nigdy nie modyfikuj ani nie zmieniaj tego narzędzia w żaden sposób.

## LISTA PARAMETRÓW

Model	R D-10
tworzywo	SK51 BLACHY STALOWE/STOP CERAMICZNY

twardość	HRC58-60
Odetnij średnicę	Φ 25 mm

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **WAPENINGSSTAAL SNIJBLADEN**

**MODEL: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

**MODEL: R D-10**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# VEILIGHEIDSMATREGELEN

**Let op: om persoonlijk letsel te voorkomen.**

1. Bij normaal gebruik van dit product bestaat de kans dat de gebruiker wordt blootgesteld aan stof en/of microscopisch kleine deeltjes die chemicaliën bevatten die kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken.
2. Draag altijd de juiste veiligheidsuitrusting en -kleding wanneer u dit product gebruikt.
3. Bestudeer, begrijp en volg alle instructies die bij dit product worden geleverd.
4. Draag altijd **GECERTIFICEERDE GOOGLES** bij gebruik van dit product. (Gebruikers en omstanders)
5. Selecteer altijd de juiste accessoires met de juiste afmetingen en het juiste ontwerp voor de klus die u wilt uitvoeren.
6. Gebruik dit gereedschap nooit voor andere toepassingen dan waarvoor het is ontworpen.
7. Gebruik uitsluitend accessoires die voor dit gereedschap zijn ontworpen.
8. U mag dit hulpmiddel op geen enkele wijze wijzigen of aanpassen.

## PARAMETERLIJST

Model	R D-10
materiaal	SK51 STALEN PLAAT/KERAMISCHE LEGERING



hardheid	HRC58-60
Snij de diameter	Φ 25 mm

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ARMERINGSSKÄRBLAD**

**MODELL: R D-10**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Rebar Cutter Blades

**MODELL: R D-10**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SÄKERHETSÅTGÄRDER

**Varning: För att förhindra personskador.**

1. Normal användning av denna produkt kommer sannolikt att utsätta användaren för damm och/eller mikroskopiska partiklar som innehåller kemikalier som orsakar cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador.
2. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning och kläder när du använder denna produkt.
3. Studera, förstå och följ alla instruktioner som medföljer denna produkt.
4. Använd alltid **CERTIFIERAD GOOGLES** när du använder den här produkten. (Användare och supportpersoner)
5. Välj alltid rätt tillbehör i rätt storlek och design för det jobb du försöker utföra.
6. Använd aldrig detta verktyg för något annat ändamål än det som det är avsett för.
7. Använd endast tillbehör som är avsedda för detta verktyg.
8. Ändra eller modifiera aldrig detta verktyg på något sätt.

## PARAMETERLISTA

Modell	R D-10
material	SK51 STÅLPLÅT/KERAMISK LEGERING
hårdhet	HRC58-60
Skär diametern	Φ 25 mm

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

