


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



N752P216387

PART LIST/LISTE DES PIÈCES:

#A 1pc






Table top

#B 2pcs




Leaf

#C 4pcs




Support bar

#D 4pcs




Leg




HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL:

#1



Bolt (Boulon)
Ø5/16" x 55mm 8pcs

#2



Lock Washer
(Rondelle plate)
Ø5/16" x 8pcs

#3




Flat Washer
(Rondelle élastique)
Ø5/16" x 8pcs

#4



Allen Key 4mm x 1pc

#5



Screw (Vis)
#3.5 x 15mm x 12pcs

ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 1

Attach the Support bars (#C) 4pcs to the table Top (#A). (Fixez les barres de support (#C) 4pcs au plateau de la table (#A)).

Part (#A) 1pc



Part (#C) 4pcs



Step 2

Attach the Leaf (#B) to the Top table (#A) by using the Screws (#5) with the Allen key (#4)..Fixez la feuille (#B) à la table supérieure (#A) à l'aide des vis (#5) avec la clé Allen (#4).

Part (#B) 2pcs




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 3

Part **#D** 4pcs





Attach the Legs (#D) to the Table top by using the Flat washer (#3) and the Lock washer (#2) with the Allen key (#4).

Fixez les pieds (#D) au plateau de la table en utilisant la rondelle plate (#3) et la rondelle frein (#2) avec la clé Allen (#4).

#3 x 8	#2 x 8	#1 x 8	#4 x 1


Step 4

To fold the leaf of the table top by pushing in the support bar (or pull out the support bar).(Pour replier le panneau du plateau de table, poussez la barre de support vers l'intérieur (ou tirez la barre de support vers l'extérieur)).



ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



N752P216388


PART LIST/LISTE DES PIÈCES:

#A 1pc




Chair back
(Dossier de chaise)

#B 1pc




Seat frame
(Canapé-lit)

#C 2pcs




Leg
(Pied)




HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL:

#1




Bolt (Boulon)
Ø1/4" x 38mm x 3pcs

#2




Bolt (Boulon)
Ø1/4" x 50mm x 4pcs

#3



Bolt (Boulon)
Ø1/4" x 80mm x 4pcs

#4



Lock Washer
(Rondelle plate)
Ø1/4" x 11pcs

#5



Flat Washer
(rondelle élastique)
Ø1/4" x 11pcs

#6



Allen Key 4mm x 1pc

ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 1

Part **#A** 1pc

Part **#B** 1pc

Attach Seat frame (**#B**) on the Chair back (**#A**) by using Flat washer (**#5**), Lock washer (**#4**), Bolt (**#1**) and Bolt (**#3**) with Allen Key (**#6**).
(Fixez le cadre du siège (**#B**) sur le dossier de la chaise (**#A**) à l'aide d'une rondelle plate (**#5**), d'une rondelle frein (**#4**), d'un boulon (**#1**) et d'un boulon (**#3**) avec une clé Allen (**#6**)).



				
#5 x 7	#4 x 7	#1 x 3 (38mm)	#3 x 4 (80mm)	#6 x 1


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 2

Part **#C** 2pcs

Attach Leg (#C) on the Chair of step 2 by using Flat washer (#4), Lock washer (#5), Bolt (#2) with Allen Key (#6). (Fixez la jambe (#C) sur la chaise de l'étape 2 en utilisant une rondelle plate (#4), une rondelle frein (#5), un boulon (#2) avec une clé Allen (#6).)



			
#5 x 4	#4 x 4	#2 x 4 (50mm)	#6 x 1