




ITEM/ARTÍCULO # 5212655
5212656 5212712 5212713

CORNER WALL CABINET
GABINETE DE PARED PARA ESQUINA

MODEL/MODELO #
LS-SW-DC2430R DC2436R
LS-SG-DC2430R DC2436R

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

AS23390

! SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- Electric, plumbing, gas lines and other utilities, are frequently installed or embedded behind walls where cabinets are being installed. Before drilling any holes or driving any screws, be sure you will not be contacting any of these utilities. Failure to follow these instructions may result in property damage and serious or fatal injury. If you do not feel confident in your ability to ensure that you will not contact utilities behind a wall during installation, please contact a licensed contractor to install the cabinets. / Es frecuente que existan líneas eléctricas, de agua, gas u otros servicios instaladas o incrustadas detrás de las paredes donde se están instalando los gabinetes. Antes de taladrar orificios o atornillar tornillos, asegúrese de que no entre en contacto con ninguno de estos servicios. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños materiales y lesiones graves o fatales. Si no está seguro de asegurar que no entrará en contacto con ningún servicio detrás de la pared durante la instalación, comuníquese con un contratista certificado para la instalación de los gabinetes.
- This product can expose you to chemicals including wood dust, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov / Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluido el polvo de madera, reconocido por el estado de California como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Avoid using cleaners that contain bleach, ammonia, citrus based products or any type of abrasives (see cleaner label). These cleaners can cause damage to the cabinet finish. / Evite usar limpiadores que contengan blanqueador, amoníaco, productos a base de cítricos o cualquier tipo de abrasivos (consulte la etiqueta del limpiador). Estos limpiadores pueden dañar el acabado del gabinete.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Please visit Lowes.com for additional assembly resources. / Para obtener recursos de ensamblaje adicionales, visite Lowes.com.


Estimated Assembly Time: 30 - 40 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 40 minutos
2-person assembly recommended / Se recomienda un ensamblaje entre 2 personas

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) / HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN) :



FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit lowes.com for more information. / Para obtener más información, visite lowes.com.



Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam


CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- A damp cloth is sufficient for normal spills. Dry the surface immediately. / En caso de derrames habituales, es suficiente con un paño húmedo. Seque la superficie inmediatamente.
- Most general-purpose household cleaners can be used to clean doors. / La mayoría de los limpiadores domésticos de uso general se pueden utilizar para limpiar las puertas.
- Caustic agents and/or abrasive scrubbers, or oven cleaners, should not be used. / No use productos cáusticos ni limpiadores abrasivos o limpiadores de hornos.
- Liquid on the surface should not be left for long periods of time. /No deje que líquidos permanezcan sobre la superficie durante mucho tiempo.

WARRANTY/GARANTÍA

- Contact the customer service team at 866-386-7941 / Póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente llamando al 866-386-7941


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
B	Box bottom panel	1
C	Box back panel	1
D	Face frame	1
J	Door panel	1
K	Adjustable shelf	2
L	Box top panel	1
R1	Front side panel - left	1
R2	Front side panel - right	1
S1	Rear side panel - left	1
S2	Rear side panel - right	1

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

CC Soft-close hinge x 2
Bisagra de cierre suave x 2




Included/Incluye:
cc1 5/8" Flat Head Phillips Screw x 4
Tornillo Phillips de cabeza plana de 5/8" x 4



cc2 3/4" Round Head Phillips Screw x 2
Tornillo Phillips de cabeza redonda de 3/4" x 2



EE Corner brace x 22
Soporte esquinero x 22




Included/Incluye:
ee 1/2" Round Head Phillips Screw x 88
Tornillo Phillips de cabeza redonda de 1/2" x 88



FF Adjustable shelf clip x 10
Sujetador de repisa ajustable x 10




GG 1" Flat head Phillips screw x 8
Tornillo Phillips de cabeza plana de 1" x 8




HH Rubber bumper x 2
Amortiguador de goma x 2



NN 135 Degree angle brace x 2
Soporte en ángulo de 135 grados x 2




Included/Incluido:
nn 1/2" Flat Head Phillips Screw x 4
Tornillo Phillips de cabeza plana de 1/2" x 4




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1



Place the cardboard box or blanket on top of the working area to protect the cabinets from being scratched or damaged during assembly.
Coloque la caja de cartón o una manta encima del área de trabajo para proteger los gabinetes de posibles rayones o daños durante el ensamblaje.


2



Attach 135 degree angle brace (NN) x 2 to the face frame (D) using 1/2" flat head Phillips screw (nn) X 2.
Fije 2 soportes en ángulo de 135 grados (NN) al marco frontal (D) con 2 tornillos Phillips de cabeza plana de 1/2" (nn).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3



Insert the left front side panel (R1) and the right front side panel (R2) into the grooves.
Inserte el panel lateral frontal izquierdo (R1) y el panel lateral frontal derecho (R2) en las ranuras.

4



Fasten the face frame (D) with left and right front side panel (R1 and R2) using 1/2" flat head Phillips screw (nn) X 2.
Fije el marco frontal (D) al panel lateral frontal izquierdo y derecho (R1 y R2) con 2 tornillos Phillips de cabeza plana de 1/2" (nn).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

5

Attach corner brace (EE) x 2 using 1/2" round head phillips screw (ee) X 4 to the bottom of the face frame (D).
Fije 2 soportes esquineros (EE) con 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee) a la parte inferior del marco frontal (D).

6

Insert the box bottom panel (B) into the grooves.
Inserte el panel inferior de la caja (B) en las ranuras.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

7

Secure the box bottom panel (B) using 1/2" round head phillips screw (ee) x 4.
Fije el panel inferior de la caja (B) con 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


8

Attach corner brace (EE) x 2 using 1/2" round head phillips screw (ee) X 4 to the top of the face frame (D).
Fije 2 soportes esquineros (EE) con 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee) a la parte superior del marco frontal (D).

Other side


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

9



Insert the box top panel (L) into the grooves.
 Inserte el panel superior de la caja (L) en las ranuras.


10



Secure the box top panel (L) using 1/2" round head phillips screw (ee) x 4.
 Fije el panel superior de la caja (L) con 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

11



Secure the box top panel (L) with the left and right front side panel (R1 and R2) using corner brace (EE) x 4 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 16.
 Fije el panel superior de la caja (L) al panel lateral frontal izquierdo y derecho (R1 y R2) con 4 soportes esquineros (EE) y 16 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).



12



Secure the box bottom panel (B) with the left and right front side panel (R1 and R2) using corner brace (EE) x 4 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 16.
 Fije el panel inferior de la caja (B) al panel lateral frontal izquierdo y derecho (R1 y R2) con 4 soportes esquineros (EE) y 16 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

13



Insert the left rear side panel (S1) into the grooves.
Inserte el panel lateral posterior izquierdo (S1) en las ranuras.



14



Secure the box top panel (L) with the left rear side panel (S1) using corner brace (EE) x 2 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 8.
Fije el panel superior de la caja (L) al panel lateral posterior izquierdo (S1) con 2 soportes esquineros (EE) y 8 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

15



Secure the box bottom panel (B) with the left rear side panel (S1) using corner brace (EE) x 2 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 8.
Fije el panel inferior de la caja (B) al panel lateral posterior izquierdo (S1) con 2 soportes esquineros (EE) y 8 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


16



Insert the adjustable shelf clip (FF) x 8 into the left and right front side panel (R1 and R2) where shelves are desired (4 shelf clips on 1 panel).
Inserte 8 sujetadores de repisa ajustables (FF) en el panel lateral frontal izquierdo y derecho (R1 y R2) donde desea las repisas (4 sujetadores de repisa en 1 panel).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

17



Insert the adjustable shelf (K) x 2.
Inserte las 2 repisas ajustables (K).


18



Insert the adjustable shelf clip (K) x 2 into the box back panel (C) where shelves are desired.
Inserte 2 sujetadores de repisa ajustables (K) en el panel posterior de la caja (C) donde desea las repisas.


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

19



Insert the box back panel (C).
Inserte el panel posterior de la caja (C).


20



Secure the box back panel (C) with the box top panel (L) using corner brace (EE) x 1 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 4.
Fije el panel posterior de la caja (C) al panel superior de la caja (L) con un soporte esquinero (EE) y 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

21



Secure the box back panel (C) with the box bottom panel (B) using corner brace (EE) x 1 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 4
Fije el panel posterior de la caja (C) al panel inferior de la caja (B) con un soporte esquinero (EE) y 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


22



Insert the right rear side panel (S2) into the grooves.
Inserte el panel lateral posterior derecho (S2) en las ranuras.


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

23



Secure the right rear side panel (S2) with the box bottom panel (B) using corner brace (EE) x 2 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 8
Fije el panel lateral posterior derecho (S2) al panel inferior de la caja (B) con 2 soportes esquineros (EE) y 8 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).


24



Secure the right rear side panel (S2) with the box top panel (L) using corner brace (EE) x 2 and 1/2" round head phillips screw (ee) x 8
Fije el panel lateral posterior derecho (S2) al panel superior de la caja (L) con 2 soportes esquineros (EE) y 8 tornillos Phillips de cabeza redonda de 1/2" (ee).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


25



Secure the box back panel (C), left rear side panel (S1), and right rear side panel (S2) using 1" flat head phillips screw (GG) x 8.

Fije el panel posterior de la caja (C), el panel lateral posterior izquierdo (S1) y el panel lateral posterior derecho (S2) con 8 tornillos Phillips de cabeza plana de 1" (GG).

26




Insert the hinge (CC) to the door panel (J) and secure the hinge to door use 5/8" flat head phillips screw (cc1) x 4 (2 screws for one hinge).

Inserte la bisagra (CC) en el panel de la puerta (J) y fije la bisagra a la puerta con 4 tornillos Phillips de cabeza plana de 5/8" (cc1) (2 tornillos para una bisagra).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


27a



Locate the pre-drilled holes in the door opening of the face frame (D) and use 3/4" round head phillips screw (cc2) x 2 (1 screw for 1 hinge) to attach the door panel (J) to the face frame (D).

Ubique los orificios pretaladrados en la abertura de la puerta del marco frontal (D) y utilice 2 tornillos Phillips de cabeza redonda de 3/4" (cc2) (1 tornillo para 1 bisagra) para fijar el panel de la puerta (J) al marco frontal (D).

27b




If the door is not level when it is installed, the customer will need to turn the screw clockwise to extend the hinge or counterclockwise to shorten the hinge.

Si la puerta no está nivelada durante la instalación, el cliente deberá girar el tornillo en dirección de las manecillas del reloj para extender la bisagra o en dirección contraria a las manecillas del reloj para acortar la bisagra.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

27c


Optional



To reverse the door, unscrew the 3/4" round head phillips screws from each hinge and remove the door panel. Then, reverse the door panel and drill the 3/4" round head phillips screws to each hinge through the pre-drilled holes to tighten the hinges with cabinet face frame.

Para invertir la puerta, extraiga los tornillos Phillips de cabeza redonda de 3/4" de cada bisagra y retire el panel de la puerta. Luego, invierta el panel de la puerta e inserte los tornillos Phillips de cabeza redonda de 3/4" en cada bisagra a través de los orificios pretaladrados para apretar las bisagras con el marco frontal del gabinete.


28



Attach the rubber bumper (HH) to the top and bottom corner of the door panel (J).
Fije el amortiguador de goma (HH) a la esquina superior e inferior del panel de la puerta (J).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

29



MORE INFORMATION / MÁS INFORMACIÓN

To see a video of the assembly process and to get information on the suggested installation process scan here.
Para ver un video del proceso de ensamblaje y obtener información sobre el proceso de instalación sugerido, escanee aquí.



Corner Wall Cabinet-DC2430R-DC2436R

SCAN HERE FOR VIDEO ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS.
ESCANEE AQUÍ PARA VER UN VIDEO CON LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN.