

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BEARING AND SEAL DRIVER SET**

**MODEL:XC9021A**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

**MODEL:XC9021A**



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT SAFEGUARDS



**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

## PRECAUTIONS



1. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
2. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
3. Wear ANSI-approved safety goggles, ear protectors and heavy-duty work gloves during assembly and use.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
7. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## SPECIFICATION

<b>Model</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Material</b>	Handle:Steel Adapter:Aluminum alloy
<b>Adapter size</b>	39.5,44.5,50,59,63,65,72,76,81mm
<b>Suitable for</b>	Compatible with most standard racing cars

## PACKAGE LIST


No.	Name	Picture		QTY
1	Adapter	39.5mm		1
2		44.5mm		1
3		50mm		1
4		59mm		1
5		63mm		1
6		65mm		1
7		72mm		1
8		76mm		1
9		81mm		1
10	Drive handle			1
11	Manual	/		1

# Operation instruction

1. Select a adapter cover of the appropriate size.



2. Combine each part.






3. Mount the, bushing, sealing rings, or rubber with a hammer or hydraulic press.



**Cautions:**

- Strike the driver handle squarely on the head - DO NOT hit the tool off-center or at an angle.
- DO NOT use the driver if it is bent, chipped, has a mushroom head, or is otherwise damaged.
- DO NOT strike the side of the driver's body.



- Use a rubber hammer when knocking.
- Use care when handling the new bearing seal to avoid damage Please leave the bearing seal in its package until installation.
- Please make sure that this tool stays clean at all times.

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ENSEMBLE DE TOURNEVIS POUR ROULEMENTS ET JOINTS**

**MODÈLE : XC9021A**

**MODÈLE : XC9021A**



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT:** Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

## PRÉCAUTIONS

9. Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
10. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
11. , des protections auditives et des gants de travail robustes approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage et l' utilisation .
12. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
13. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
14. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
15. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.



## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## SPÉCIFICATION

<b>Modèle</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Matériel</b>	Poignée : acier Adaptateur : alliage d'aluminium
Taille de l'adaptateur	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Convient pour	Compatible avec la plupart des voitures de course standard
---------------	--

## LISTE DES PAQUETS


Non.	Nom	Image		Qté
1	Un adaptateur	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Poignée de conduite			1
11	Manuel	/		1

## Instructions d'utilisation

1. Sélectionnez un couvercle d' adaptateur de la taille appropriée.



2. Combinez chaque partie.




3. Montez la bague, les bagues d'étanchéité ou le caoutchouc avec un marteau ou une presse hydraulique.



Précautions :

- Frappez la poignée du tournevis directement sur la tête - NE frappez PAS l'outil de manière décentrée ou en biais .
- N'utilisez PAS le tournevis s'il est plié, ébréché, s'il a une tête en forme de champignon ou s'il est autrement endommagé.
- NE PAS frapper le côté du corps du conducteur .



- Utilisez un marteau en caoutchouc lorsque vous frappez.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez le nouveau joint de roulement pour éviter les dommages Veuillez laisser le joint de roulement en place son emballage jusqu'à l'installation.
- Veuillez vous assurer que cet outil reste propre à tout moment .

**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LAGER- UND DICHTUNGSTREIBERSATZ**

**MODELL: XC9021A**

**MODELL:** XC9021A



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

17. des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
18. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
19. und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille , Gehörschutz und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
20. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
21. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
22. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
23. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## SPEZIFIKATION

<b>Modell</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Material</b>	Griff: Stahl Adapter: Aluminiumlegierung
<b>Adaptergröße</b>	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Passend für	Kompatibel mit den meisten Standard-Rennwagen
-------------	---

## PAKETLISTE


NEIN.	Name	Bild		MENGE
1	Ein Adapter	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Antriebsgriff e			1
11	Handbuch	/		1

## Bedienungsanleitung

1. Wählen Sie eine Adapterabdeckung der entsprechenden Größe.



2. Kombinieren Sie alle Teile.




3. Montieren Sie die Buchse, die Dichtringe oder das Gummi mit einem Hammer oder einer hydraulischen Presse.



### Vorsichtsmaßnahmen:

- Schlagen Sie mit dem Griff des Schraubendrehers direkt auf den Kopf. Schlagen Sie NICHT außermittig oder schräg auf das Werkzeug .
- Verwenden Sie den Schraubendreher NICHT, wenn er verbogen oder abgesplittert ist, einen Pilzkopf hat oder anderweitig beschädigt ist.
- Schlagen Sie NICHT auf die Seite des Körpers des Fahrers .



- Verwenden Sie zum Klopfen einen Gummihammer .
- Gehen Sie vorsichtig mit dem neuen Lagerdichtung zur Vermeidung von Schäden Bitte belassen Sie die Lagerdichtung sein Paket bis zur Installation.
- Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Werkzeug bleibt immer sauber s .

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**SET DI DRIVER PER CUSCINETTI E**

**GUARNIZIONI**

**MODELLO: XC9021A**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

**MODELLO:** XC9021A



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



**AVVERTIMENTO:** Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

## PRECAUZIONI

25. Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

26. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

27. e l' uso, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI , protezioni acustiche e guanti da lavoro resistenti .

28. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.

29. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

30. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

31. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.



## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

### SPECIFICHE

<b>Modello</b>	<b>MODELLO XC9021A</b>
<b>Materiale</b>	Maniglia: acciaio Adattatore: lega di alluminio
<b>Dimensioni dell'adattatore</b>	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Adatto per	Compatibile con la maggior parte delle auto da corsa standard
------------	---

## ELENCO DEI PACCHETTI


NO.	Nome	Immagine		QUANTITÀ
1	Un adattatore	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 millimetri		1
4		59 millimetri		1
5		63 millimetri		1
6		65 millimetri		1
7		72mm		1
8		76 millimetri		1
9		81 millimetri		1
10	di guida			1
11	Manuale	/		1

## Istruzioni per l'uso

1. Selezionare una copertura dell'adattatore della dimensione appropriata.



2. Unisci ogni parte.




3. Montare la boccola, gli anelli di tenuta o la gomma con un martello o una pressa idraulica.



### Avvertenze:

- Colpire la maniglia del cacciavite in modo netto sulla testa. **NON** colpire l'utensile fuori centro o in diagonale .
- **NON** utilizzare il driver se è piegato, scheggiato, presenta una testa a fungo o è altrimenti danneggiato.
- **NON** colpire il lato del corpo del conducente .



- Quando si bussa, usare un martello di gomma .
- Prestare attenzione quando si maneggia il nuovo guarnizione del cuscinetto per evitare danni Si prega di lasciare la guarnizione del cuscinetto il suo pacchetto fino all'installazione.
- Assicurati che questo strumento rimane pulito in ogni momento .

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **JUEGO DE INSTALACIÓN DE COJINETES Y SELLOS**

**MODELO: XC9021A**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

**MODELO:** XC9021A



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

## PRECAUCIONES

33. Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

34. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.

35. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI , protectores auditivos y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

36. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

37. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

38. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

39. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

40. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ESPECIFICACIÓN

<b>Modelo</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Material</b>	Mango:Acero Adaptador: aleación de aluminio
<b>Tamaño del adaptador</b>	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Adecuado para	Compatible con la mayoría de los coches de carreras estándar.
---------------	---

## LISTA DE PAQUETES


No.	Nombre	Imagen		CANTIDAD
1	Un adaptador	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Manija de manejo e			1
11	Manual	/		1

## Instrucciones de operación

1. Seleccione una cubierta adaptadora del tamaño apropiado.



2. Combine cada parte.




3. Monte el buje, los anillos de sellado o la goma con un martillo o una prensa hidráulica.



Precauciones:

- Golpee el mango del destornillador directamente sobre la cabeza: NO golpee la herramienta descentrada o en ángulo .
- NO utilice el destornillador si está doblado, astillado, tiene cabeza de hongo o está dañado de cualquier otra forma.
- NO golpee el costado del cuerpo del conductor .



- Utilice un martillo de goma para golpear.
- Tenga cuidado al manipular el nuevo sello del cojinete para evitar daños. Por favor, deje el sello del cojinete en su lugar. su paquete hasta su instalación.
- Asegúrese de que esta herramienta se mantiene limpio en todo momento s .

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ZESTAW NARZĘDZI DO ŁOŻYSK I**

## **USZCZELNIENÍ**

**MODEL: XC9021A**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

**MODEL:** XC9021A



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# WAŻNE ZABEZPIECZENIA



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeżenie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

41. Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
42. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
43. i użytkowania należy nosić okulary ochronne , ochronniki słuchu i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normami ANSI .
44. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
45. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
46. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
47. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

### SPECYFIKACJA

<b>Model</b>	<b>XC9021A</b>
Tworzywo	Uchwyt: stal Adapter: stop aluminium
Rozmiar adaptera	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Nadaje się do	Kompatybilny z większością standardowych samochodów wyścigowych
---------------	---

## LISTA PAKIETÓW


NIE.	Nazwa	Zdjęcie		ILOŚĆ
1	Dapter	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Uchwyt napędowy			1
11	Podręcznik	/		1

## Instrukcja obsługi

1. Wybierz osłonę adaptera o odpowiednim rozmiarze.



2. Połącz wszystkie części.




3. Zamontuj tuleję, pierścienie uszczelniające lub gumę za pomocą młotka lub prasy hydraulicznej.



### Ostrzeżenia:

- Uderzaj trzonkiem wkrętaka dokładnie w głowicę - NIE uderzaj narzędziem poza środkiem lub pod kątem .
- NIE używaj śrubokręta, jeśli jest wygięty, uszczerbiony, ma głowicę w kształcie grzybka lub jest w inny sposób uszkodzony.
- NIE uderzaj w bok ciała kierowcy .



- Do pukania należy używać młotka gumowego .
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z nowym uszczelką łożyska, aby uniknąć uszkodzenia Proszę zostawić uszczelkę łożyska jego pakietu do momentu instalacji.
- Proszę upewnić się, że to narzędzie pozostaje zawsze czyste .

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LAGER- EN AFDICHTINGSDRIVERSET**

**MODEL: XC9021A**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

**MODEL:** XC9021A



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



**WAARSCHUWING:** Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

## VOORZORGSMATREGELEN

49. Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
50. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
51. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril , gehoorbeschermers en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
52. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
53. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
54. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
55. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.



## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### SPECIFICATIE

<b>Model</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Materiaal</b>	Handvat: staal Adapter: aluminiumlegering
<b>Adaptermaat</b>	39,5,44,5,50,59,63,65,72,76,81mm

Geschikt voor	Compatibel met de meeste standaard raceauto's
---------------	---

## PAKKETLIJST


Nee.	Naam	Afbeelding		AANTAL
1	Een adapter	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Aandrijfhendel e			1
11	Handmatig	/		1

## Gebruiksaanwijzing

1. Kies een adapterdeksel van de juiste maat.



2. Combineer elk onderdeel.




3. Monteer de bus, afdichtingen of het rubber met een hamer of hydraulische pers.



## Waarschuwingen:

- Sla de handgreep van de schroevendraaier recht op de kop. Sla het gereedschap NIET excentrisch of schuin .
- GEBRUIK de driver NIET als deze verbogen, gebarsten, een paddenstoelvormige kop heeft of op een andere manier beschadigd is.
- Sla NIET tegen de zijkant van het lichaam van de bestuurder .



- Gebruik een superhamer als u klopt .
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de nieuwe lagerafdichting om schade te voorkomen Laat de lagerafdichting erin zitten het pakket tot de installatie.
- Zorg ervoor dat dit gereedschap blijft altijd schoon .

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LAGER- OCH TÄTNINGSDRIVARSATS**

**MODELL: XC9021A**

**MODELL:** XC9021A



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



**VARNING:** Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

58. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

59. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon , hörselskydd och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .

60. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

61. Håll åskådare borta från området under monteringen.

62. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

63. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.



64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monterings-schemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### SPECIFIKATION

<b>Modell</b>	<b>XC9021A</b>
<b>Material</b>	Handtag: Stål Adapter: Aluminiumlegering
<b>Adapterstorlek</b>	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm
<b>Lämplig för</b>	Kompatibel med de flesta vanliga racerbilar

## PAKETLISTA


Inga.	Namn	Bild		ANTAL
1	En adapter	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Körhandtag e			1
11	Manuell	/		1

# Bruksanvisning

1. Välj ett adapterskydd i lämplig storlek.



2. Kombinera varje del.




3. Montera bussningen, tätningringarna eller gummit med en hammare eller hydraulpress.





## Varningar:

- Slå med drivhandtaget rakt mot huvudet - **SLÅ INTE** verktyget snedvridet eller i vinkel .
- **ANVÄND INTE** drivenheten om den är böjd, flisad, har ett svamphuvud eller är skadad på annat sätt.
- Slå **INTE** mot sidan av förarens kropp .



- Använd en ubberhammer när du knackar .
- Var försiktig när du hanterar det nya lagertätning för att undvika skador  
Vänligen lämna lagertätningen kvar dess paket fram till installationen.
- Se till att det här verktyget förblir ren hela tiden .

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

