




**Bold****Pro**

# Slatwall Backsplash Kit

**WARNING: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble or install slatwall backsplash to avoid back or other injury. Do not leave children unattended near backsplash. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

**ATTENTION:**


Is your product damaged?  
Need help or spare parts? For fastest service, contact  
NewAge Products at 1-877-306-8930;  
or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
Do not return to the retailer.

# Index

<a href="#">Tools Needed/ Weight Capacity</a>	3
<a href="#">Warranty</a>	4
<a href="#">Parts Supplied</a>	5
<a href="#">Installation Options for Cabinets/ Hanging on Studded Wall</a>	6
<a href="#">Installing Backsplash for Fixed Cabinets</a>	7
<a href="#">Installing Backsplash without Cabinets</a>	8

## Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed”, and “Parts Supplied” list.




**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; e-mail at [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com)


# Tools Needed




1 x 12" Magnetic Level



1 x Stud Finder




1 x Tape Measure




1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill



1 x Pencil



1 x Hammer Drill



1 x Masonry Bit






1 x #2 Phillips head screwdriver



1 x  
3 mm or 1/8"  
Drill Bit

[optional for masonry]

# Weight Capacity



75lbs

75lbs Per Square Foot

Works with Most Standard 3in On-Centre Slatwall Hooks

# NEWAGE PRODUCTS INC. STEEL SLATWALL MANUFACTURER WARRANTY

## PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

## Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit [www.newageproducts.com/register/](http://www.newageproducts.com/register/)

### Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com)

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit [www.newageproducts.com/contact-us/](http://www.newageproducts.com/contact-us/)



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

[www.newageproducts.com/support-hub/](http://www.newageproducts.com/support-hub/)

## LIFETIME LIMITED WARRANTY

### WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

### WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
10. Any labor costs during the limited warranty period.


### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

### LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.


# Bold Slatwall Backsplash Parts



S. No.	Part No.	Description	Included Qty	Spare Part SKU	Spare Part Qty
1	PB3-52.001A-01-XX	B3 48in SlatWall welding assembly	3	-	-
	PB3-54.001A-01-XX	B3 72in SlatWall welding assembly		-	-
2	PB3-52.002A-01-XX	B3 48in SlatWall Fixed Bottom welding assembly	1	-	-
	PB3-54.002A-01-XX	B3 72in SlatWall Fixed Bottom welding assembly	1	-	-
3	PB3-54.005A-01-XX	B3 72in SlatWall Magnet Cover with magnet block	1	53733 - Black 53734 - Silver	1
	PB3-52.005A-01-XX	B3 48in SlatWall Magnet Cover with magnet block	1	53731 - Black 53732 - Silver	1
4	H00145A-01	#10 Philips Pan Head Screw 2in Long - 48 in	18	-	-
		#10 Philips Pan Head Screw 2in Long - 72 in	26		

**Note:** Magnet Block is also available as individual spare part - **SKU#53740**.

# Pro Slatwall Backsplash Parts




S. No.	Part No.	Description	Included Qty	Spare Part SKU	Spare Part Qty
1	PB3-55.001A-01-XX	P3 56in SlatWall welding assembly	3	-	-
	PB3-57.001A-01-XX	P3 84in SlatWall welding assembly		-	-
2	PB3-55.002A-01-XX	P3 56in SlatWall Fixed Bottom welding assembly	1	-	-
	PB3-57.002A-01-XX	P3 84in SlatWall Fixed Bottom welding assembly	1	-	-
3	PB3-55.005A-01-XX	P3 56in SlatWall Magnet Cover with magnet block	1	53741 - Black 53742 - Silver	1
	PB3-57.005A-01-XX	P3 84in SlatWall Magnet Cover with magnet block	1	53743 - Black 53744 - Silver	1
4	H00145A-01	#10 Philips Pan Head Screw 2in Long - 56 in	18	-	-
		#10 Philips Pan Head Screw 2in Long - 84 in	26		


**Note:** Magnet Block is also available as individual spare part - **SKU#53740**.

## Hanging Slatwall Backsplash on Studded Wall


- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil



- 2** Repeat step 1 for each stud




- 3** Determine installation option based on your cabinet series and cabinet configuration



### Fixed Slatwall Backsplash

For Cabinets on Feet Continue to Page 7




### Open Slatwall Backsplash


For Installations without Lower Base Cabinets, Continue to Page 8

# Installing Backsplash for Fixed Cabinets


- 4** Place fixed bottom strip tight against the wall and the top of the worktop. If your cabinet set does not have lower cabinets with a worktop proceed to page 8




- 5** Pre-drill 3mm (1/8") holes into each stud then fasten slatwall section to each wood stud with screws provided.




- 6** Interlock bottom of Slatwall section with the top of fixed bottom strip. Repeat step 5 to securely fasten "Slatwall Section".



- 7** Repeat steps 5 & 6 for remaining slatwall sections.



- 8** Interlock Top Magnet Cover on top of the slatwall section and secure in position with magnets.




## **i** Masonry.

- Follow steps 4 to 8.
- Drill pilot holes through the perforated strip each 16in with hammer drill & masonry bit.
- Use 2¼" x ¼" Tapcon Concrete Anchor for each pilot hole. (Not Included)
- **OR** use #10 x 2" Screw with ¾" masonry plug for each pilot hole. (Not Included)

# Installing Backsplash Without Cabinets



**1** Mark the bottom position of the slatwall backsplash by measuring down from the bottom of the wall cabinets. The distance is dependent on the cabinet series and installation type, as shown in the table to the right.





**i** Distance between bottom of wall cabinets and bottom of slatwall backsplash

- **Bold Series:** 23  $\frac{1}{16}$  inches
- **Pro Series without spacer kits:** 24  $\frac{3}{8}$  inches

**2** Align the bottom Slatwall section with the mark on the wall.



**Bold****Pro**

# Ensemble des Panneaux Muraux



## **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les panneau mural avec l'aide de deux personnes ou plus pour éviter le dos ou d'autres blessures. Risque élevé de blessure si installé incorrectement: Suivez attentivement les instructions et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés.



## **ATTENTION:**


Est votre produit endommagée?  
Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
Ne pas retourner au détaillant.

# Index

<a href="#">Outils nécessaires/ Capacités poids</a>	3
<a href="#">Garantie</a>	4
<a href="#">Pièces fournies</a>	5
<a href="#">Options d'installation pour le Cabinet/ Suspendu sur le mur clouté</a>	6
<a href="#">Installation des panneaux mural pour les armoires fixes</a>	7
<a href="#">Installation des panneaux murales sans armoires de plancher</a>	8

## Déballage


- Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
- Retirer tout le carton, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparent.
- Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies et Outils nécessaires ci-dessous.



### **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**

# Les outils nécessaires




1 x vérin magnétique  
de 12 po



1 x localisateur  
de montants




1 x ruban à  
mesurer




1 x Tête Phillips n 2  
(facultative)



1 x perceuse  
mecanique sans fil




1 x Crayon



1 x marteau  
perforateur



1 x foret à  
maçonnerie





1 x tournevis #2  
Philips



1 x Foret de 3 mm  
ou 1/8 po

facultatif pour la maçonnerie

# Capacité de poids



75lbs

75 lb par pied carré

Fonctionne avec la plupart des panneaux murals sur le  
dessus standard 3 po au centre

# NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT DE LA PANNEAUX MURALS

## UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veillez disposer des informations suivantes lorsque vous appelez notre service clientèle:

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Nom du produit / numéro de SKU
- Une description claire et détaillée du problème
- Preuve d'achat avec numéro de commande

### Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour l'assistance aux clients et l'accès à des avantages exclusifs

Visitez [www.newageproducts.com/register/](http://www.newageproducts.com/register/)

### Réclamations de garantie

Pour le service de garantie, veuillez contacter NewAge Products au 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com)

Veillez consulter tous les détails de la garantie ci-dessous, avant contacter NewAge Products pour une réclamation.

Scannez le code QR à droite pour accéder à notre page d'assistance ou visitez [www.newageproducts.com/contact-us/](http://www.newageproducts.com/contact-us/)



Scannez ce code QR avec l'appareil photo sur votre appareil mobile pour visiter le Centre d'assistance des produits NewAge [www.newageproducts.com/support-hub/](http://www.newageproducts.com/support-hub/)

## GARANTIE LIMITÉE À VIE

### CE QUI EST COUVERT

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera le produit ou les pièces défectueux si la pièce tombe en panne en raison de matériaux défectueux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à partir du date d'achat du produit.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation incorrecte, un cas de force majeure, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Surfaces endommagées en raison d'une mauvaise utilisation de produits chimiques et de détergents.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Une perte en raison d'un vol.
9. Les dommages résultant d'une utilisation contraire du produit et non conforme au manuel d'instructions.
10. Tous les frais de main-d'œuvre pendant la période de garantie.


### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, DANS LA MESURE OÙ CELA EST APPLICABLE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À L'ACHETEUR ORIGINAL. Certains états et provinces n'autorisent pas les limitations de durée des garanties implicites de qualité marchande ou 'adéquation, de sorte que cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

### LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS

VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT À NOTRE DISCRÉTION COMME PRÉVU ICI. NEWAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.


# Pièces pour les panneaux murals Bold



N°	N° de pièce	Description	Inclus Qté.	UGS de pièce de rechange	Qté. de pièce de rechange
1	PB3-52.001A-01-XX	Ensemble de soudage B3 48po SlatWall	3	-	-
	PB3-54.001A-01-XX	Ensemble de soudage B3 72po SlatWall		-	-
2	PB3-52.002A-01-XX	B3 Assemblage de soudage à fond fixe SlatWall de 48 po	1	-	-
	PB3-54.002A-01-XX	B3 Assemblage de soudage à fond fixe SlatWall de 72 po	1	-	-
3	PB3-54.005A-01-XX	Couvercle d'aimant SlatWall B3 72 pouces avec bloc magnétique	1	53733 - Noir 53734 - Argent	1
	PB3-52.005A-01-XX	Couvercle d'aimant SlatWall B3 48 pouces avec bloc magnétique	1	53731 - Noir 53732 - Argent	1
4	H00145A-01	Vis à tête cylindrique Phillips #10 2 po de long - 48 po	18	-	-
		Vis à tête cylindrique Phillips #10 2 po de long - 72 po	26		

**Remarque:** Le bloc magnétique est également disponible en pièces de rechange individuelles - **SKU#53740**.

# Pièces pour les panneaux murals Pro





N°	N° de pièce	Description	Inclus Qté.	UGS de pièce de rechange	Qté. de pièce de rechange
1	PB3-55.001A-01-XX	Ensemble de soudage P3 56po SlatWall	3	-	-
	PB3-57.001A-01-XX	Ensemble de soudage P3 84po SlatWall		-	-
2	PB3-55.002A-01-XX	Assemblage de soudage à fond fixe P3 56in SlatWall	1	-	-
	PB3-57.002A-01-XX	Assemblage de soudage à fond fixe P3 84in SlatWall	1	-	-
3	PB3-55.005A-01-XX	Couvercle d'aimant SlatWall P3 56 po avec bloc magnétique	1	53741 - Noir 53742 - Argent	1
	PB3-57.005A-01-XX	Couvercle d'aimant SlatWall P3 84 po avec bloc magnétique	1	53743 - Noir 53744 - Argent	1
4	H00145A-01	Vis à tête cylindrique Phillips #10 2 po de long - 56 po	18	-	-
		Vis à tête cylindrique Phillips #10 2 po de long - 84 po	26		


**Remarque:** Le bloc magnétique est également disponible en pièces de rechange individuelles - **SKU#53740**.

## Accrochant les panneaux murals sur un mur gypse avec des montants en bois

- Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants et marquer le mur avec un crayon
- Répétez l'étape 1 pour chaque montants en bois.




- Déterminer l'option d'installation en fonction de votre armoire et de votre armoire configuration.



### Panneau murale fixée

Pour les armoires sur pieds continuez à la page 7




### Panneau murale sans armoires a planche

Pour les installations sans armoires sur planchez,  
Continuer à la page 8

# Installation des panneaux mural pour les armoires fixes


Placer le section de panneau inférieure contre le mur et dessus le plan de travail. Si votre meuble n'a pas d'armoires en bas avec un plan de travail, passez à la page 8

**4**




Pré-percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans chaque montant, puis fixez la section de panneau à chaque montants en bois à l'aide des vis fournies.

**5**




S'imbriguez le bas de la premier panneau avec le dessus de la section inférieure fixe. Répétez l'étape 5 pour fixer solidement le panneau mural.

**6**




Répétez les étapes 5 et 6 pour les panneaux restants.

**7**



S'imbriguez le moulure aimant sur le dessus de la panneau et sécuriser en position avec des aimants.

**8**




## **i** Maçonnerie.

- Suivre les étapes 4 à 8.
- Pré-percez des trous à travers la bande perforée de 16 po à l'aide d'une perceuse à percussion et d'une mèche à maçonnerie
- Fixer 2 1/4 po x 1/4 po ancrages pour béton Tapcon (2 1/4 po x 1/4 po) dans le mur. (Non inclus)
- OU #10 x 2 po vis n° 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non inclus)

# Installation des panneaux murales sans armoires de plancher

**1** Mesurez et faites une marque depuis le bas des armoires murales la correcte distance. La distance dépend de la série d'armoires et le type d'installation, comme indiqué dans le tableau à droite.

**i** Distance entre le bas des armoires murales et le bas du panneau murale



- Série Bold : 23  $\frac{1}{16}$  pouces
- Série Pro sans kit d'entretoise: 24  $\frac{3}{8}$  pouces

**2** Alignez la partie inférieure des panneaux avec la marque sur le mur.

