

BIOADVANCED®
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

HOME INSECT KILLER

18 MONTH** CONTROL

READY-TO-USE

FOR INDOOR & OUTDOOR USE

KEEPS KILLING
FOR UP TO
18 MONTHS**

**KILLS
ON
CONTACT**



Non-staining

PRECAUCIÓN AL USUARIO: Si usted no lee inglés, no use este producto hasta que la etiqueta le haya sido explicado ampliamente.
(TO THE USER: If you cannot read English, do not use this product until the label has been fully explained to you.)

**American and German Cockroaches and Argentine Ants on non-porous surfaces.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for
additional precautions

Active Ingredient:	
Deltamethrin	0.03%
Other Ingredients	99.97%
Total	100.00%

NET CONTENTS 1.3 Gal (4.92L)

50144025a \$12.29/1

Kills home invading pests

KILLS			
ROACHES, ANTS AND FLEAS ON CONTACT		SPIDERS, CENTIPEDES AND SCORPIONS	
FLEAS & TICKS	MOSQUITOES	JAPANESE BEETLES	
ALSO CONTROLS TERMITES, CARPENTAR ANTS & CARPENTER BEES			
KILLS FAST	KEEPS KILLING FOR UP TO 18 MONTHS**	NON-STAINING	ODORLESS

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

Indicaciones en español después de las de inglés



**FOR QUESTIONS
OR COMMENTS?**

Call toll-free 1-(877) 229-3724

**RESULTS
GUARANTEED*****

EPA Reg. No. 1021-2656-92564

EPA Est. No. 92564-TX-1 (65) EPA Est. No. 58996-MO-1 (39)

EPA Est. No. 67572-GA-1 (68) EPA Est. No. 071106-GA-003 (57)

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

**American and German Cockroaches and Argentine Ants on non-porous surfaces

***For terms of guarantee, see back panel



In case of Medical emergencies or health and safety inquiries
or in case of fire, leaking or damaged containers, information
may be obtained by calling 1-888-740-8712.

501430758a 161229/1

**PEEL
HERE**

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP: Read entire label before use.

GENERAL INFORMATION

- Hold container upright. Do not spray up into air. Apply to surfaces only as a spot and crack & crevice treatment. Hold approximately 12 inches from surface to be sprayed. Squeeze trigger to spray until surface is slightly moist but not to the point of runoff. Over application may cause damage. Test in an inconspicuous area before applying.
- Do not allow children or pets to contact treated surfaces until spray has dried.
- This product's long-lasting action keeps on killing American & German Cockroaches and Argentine Ants for up to 18 months on non-porous surfaces and Flies for up to 5 months after you spray. More frequent applications may be necessary on concrete surfaces. Check these areas in 4 weeks and retreat if insect activity continues. Contact kill gives you immediate results when spraying insects directly, while residual activity kills insects when they return to treated areas.
- This product is intended to be used in and around residences and their immediate surroundings such as (but not limited to): apartments, atriiums, attics, automobiles, basements, bathrooms, boats, cabins, campers, carports, cat sleeping quarters, clothes storage, condominiums, decks, dens, driveways, garages, gazebos, homes, kitchens, lanais, living rooms, parlors, patios, pet sleeping areas, play rooms, porches, recreational vehicles, rooms, solariums, storage areas, sun rooms, utility rooms and verandas. Do not use in commercial food handling establishments, restaurants or other places where food is commercially prepared or processed.

INDOORS

Cockroaches (including Adult and Immature Stages of both Non- Resistant and Organophosphate and Carbamate Resistant Strains), Ants (including Argentine, Carpenter, Fire, Harvester & Pharaoh), Boxelder Bugs, Centipedes, Crickets, Dermestids, Firebrats, Fleas, Palmetto Bugs, Silverfish, Sowbugs, Ticks and Waterbugs: Apply as a spot and crack & crevice treatment to areas where these pests crawl and hide, especially in hidden areas around sinks and storage areas, behind baseboards, around doors and windows, behind and under refrigerators, cabinets, sinks and stoves, the underside of shelves, drawers, bookcases, and similar areas. Cover all food handling surfaces and cover or remove all food and cooking utensils or wash thoroughly after treatment. Exposed food should be covered or removed. Repeat as necessary but not more than once per week.

Ants: Spray ant trails and around doors and windows and other places where ants enter the house. Repeat as necessary but not more than once per week.

Carpenter Ants: For effective control, locate and treat nests and surrounding areas. Apply around doors and windows and other places where ants enter premises and where they crawl and hide. Spray into infested wood through existing openings.

Ticks: (including Deer Ticks which may carry Lyme disease) and Fleas on Surfaces: Remove pet bedding and destroy or clean thoroughly. Spray pet resting quarters. Adult

Fleas and Larvae contacted by spray will be killed. Put fresh bedding down once spray has dried. Do not spray animals directly. For best results, pets should be treated with an appropriate flea and/or tick control product registered for use on pets before allowing them to return to the treated area. Spray rugs and carpets where infestations are bad. Delicate fabrics should be tested for staining in an inconspicuous area prior to use.

Spiders: Apply along and behind baseboards, to window and door frames, corners, pipes, storage localities, attics, crawl spaces and other areas over which these pests may crawl.

Centipedes, Ground Beetles, Pillbugs, Sowbugs, Scorpions and Ticks: Apply around doors and windows and other places where these pests may enter premises. Treat baseboards, storage areas and other locations where these pests are found.

Asian Lady Bird Beetles (Lady bugs): Spray areas where bugs crawl or are rest, around doors, windows and areas where insects can enter the home.

CONTACT SPRAY: To kill ants (including Argentine, Carpenter, Fire, Harvester & Pharaoh Ants), Bed Bugs, Centipedes, Cockroaches, Fleas, Spiders (including Brown Recluse, Black Widow & Hobo Spiders), Ticks, Chiggers, Black Flies, Deer Flies, Horse Flies, Gnats, Biting Midges and Wasps: Spray where insects congregate and individual pests when seen. Spray 1-2 pumps contacting insects directly. Insects contacted by spray will be killed.

FLYING INSECTS: House Flies, Gnats, Mosquitoes and Small Flying Moths: Spray localized resting areas, such as under eaves, porches, inside surfaces of window and door frames, surfaces around light fixtures and cords, railings, etc. and anywhere these insects may rest. Insects coming to rest on treated surfaces will be killed.

HORSE STABLES: To Control Stable Flies, Horn Flies, House Flies, Face Flies, Horse Flies, Deer Flies, Mosquitoes and Gnats. Apply thoroughly to surfaces until wet. Insects coming to rest on treated surfaces will be killed or repelled. Repeat treatment as necessary but not more than once per week. Do not spray animals or humans, or apply to animal feed or watering equipment.

PANTRY PESTS - Grain Beetles (Rusty, Merchant and Sawtoothed), Flour Beetles (Red and Confused), Chocolate Moths, Cigarette Beetles, Clover Mites, Cluster Flies, Drugstore Beetles, Elmleaf Beetles, Rice Weevils, Lesser Grain Borers, Spider Beetles and Tobacco Moths: Treat exposed stages. Remove all food-stuffs, utensils and shelf paper from area to be treated. Discard used shelf paper and any infested foodstuffs. Apply spray to shelves and in cracks and crevices behind and under cupboards and cabinets. Allow to dry prior to replacement of shelf paper, food and utensils. Wash any exposed food handling surfaces and utensils before use.

Carpet Beetles (Black, Furniture and Varied): Spray on and under edges of floor coverings, under rugs and furniture and in closets or other localities where these insects are found.

Webbing Clothes Moths: Use this product as a crack and crevice treatment in closets and other storage areas where these pests are found. This is an adjunct treatment and will not control moth larvae already on clothes. Do not apply to clothing.

Bed Bugs and Lice: Remove linens and wash before reuse. Lightly spray mattresses,

especially tufts, folds and edges. Apply to the interior of the frame. Allow to dry before remaking bed.

OUTDOORS

Remove all exposed food and cooking utensils. Cover all food handling surfaces or wash thoroughly after treatment and before use. Do not use on edible crops. Do not make applications during rain. Do not water the treated area to the point of runoff.

All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:

- (1) Applications to soil or vegetation around structures;
- (2) Applications to lawns, turf and other vegetation;
- (3) Applications to building foundations up to a maximum height of 3 feet;

Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.

Application is prohibited directly into sewers or drains or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

For outdoor use only as an aid in controlling these insects. Point sprayer away from face. Hold sprayer on a slight downward angle, approximately 12 inches from surface to be sprayed. Spray with wind if breeze is blowing. Do not contaminate fish ponds or apply directly to water.

PESTS ON OUTSIDE SURFACES OF BUILDINGS: For control of building infestation to Ants, Clover Mites, Crickets and Sowbugs (Pillbugs). Spray foundation of building where insects are active and may find entrance up to a height of 2 to 3 feet. Apply to outside surfaces of buildings where insects tend to congregate. Spray areas include (but are not limited to) screens, window frames, eaves, porches, patios, garages and refuse dumps. Repeat treatment as necessary, but not more than once per week.

CRAWLING INSECTS: Ants, Cockroaches (including American, Asian and German Cockroaches), Centipedes, Crickets, Mole Crickets, Waterbugs and Silverfish.

Hold can 12 to 18 inches from surface to be treated and spray in infested surface of patio or picnic areas, hitting as many insects as possible. Spray to slightly moisten the surface. Spray infested surface of patio or picnic area. Also spray legs of tables and chairs.

Ants: Spray freely around ant trails and hills. Spray around nests hidden under steps, brickwork, concrete, etc. Break apart accessible nests and spray freely on and around debris. Repeat as necessary but not more than once per week.

Asian Lady Bird Beetles (Lady bugs): Spray areas where bugs crawl or rest, especially around doors, on and around screens, windows, doorframes and areas where insects can enter the home. Remove screens prior to spraying them, allow to dry and then reinstall them.

Lone Star Ticks, Dog Ticks, Crickets and Fleas: Apply thoroughly to infestation in bushes, grass or weeds.

Wasps, Hornets, Yellowjackets and Bees: Spray nests and other surfaces where bees may rest. Aim spray at nest openings. Applications should be made late in the evening when insects are at rest.

FLYING INSECTS: House Flies, Gnats, Mosquitoes and Small Flying Moths: Spray outside surfaces of window and door frames and other areas where these pests may enter the home. Also spray localized resting areas, such as under eaves, porches, surfaces around light fixtures and cords, railings, etc. where these insects may rest. Insects coming to rest on treated surfaces will be killed.

Termites, Carpenter Ants and Carpenter Bees: (for localized control only) Apply this product to voids or channels in damaged wood of a structure, or to cracks, crevices and spaces in and between wooden portions of a structure or between wood and the foundation, in locations vulnerable to attack such as crawl spaces.

For Termites, the purpose of such applications is to kill workers or winged forms which may be present in the treated areas at the time of application. Not recommended as sole protection against termites. For active infestations, get a professional inspection. Such applications are not a substitute for mechanical alteration, soil treatment or foundation treatment but are merely a supplement. For severe termite infestation, contact a professional pest control operator in your area.

HOUSE PLANTS: To control Aphids, Japanese Beetles, Lace Bugs, Leafminers, Mealybugs, Mites and Spider Mites on house plants. Prior to spraying, remove plants from living and eating areas. Put in an area not likely to come in contact with pets, children or food. Plants can be returned to original location when leaves dry. If plants cannot be moved, cover or remove exposed food and food handling surfaces. Avoid spraying surrounding areas.

Apply spray to upper and lower surfaces of foliage. Avoid wetting blossoms if possible. Repeat applications as necessary but not more than once per week.

FOR CONTROL OF ORNAMENTAL GARDEN INSECTS: For use on roses, dahlias, asters and other ornamentals to kill **Japanese Beetles hit by spray, as well as Whiteflies, Aphids, Armyworms, Lace Bugs, Mealybugs, Exposed Thrips, Pavement Ants, Spiders, Spider and Red Mites, Clover Mites and Leafminers.**

- Not for use on plants grown for sale or other commercial use.
- May be used on plants, as well as a multi-purpose spray in small ornamental gardens and for spot treatments to prevent insects from spreading into large garden areas.
- May also be used on other plants such as African violets, asters, azaleas, begonias, camellias, carnations, chrysanthemums, delphiniums, dogwood, English ivy, euonymus, fuchsia, geraniums, crassula, grape vine, Kentia palm, laurel, marigolds, rhododendrons, rubber plants, snapdragons, stocks, wandering Jews and zinnias.
- When spraying plants, do not operate closer than 18 inches. Use sweeping motion. Be cautious about wetting tender foliage, young plants and new growth. Do not spray plants when temperatures exceed 90°F. Over application may cause damage. **DO NOT apply to vegetable plants or other plants used for food.** Spray insects directly whenever possible. Repeat treatment as necessary but not more than once per week.

INDICACIONES DE USO Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.

DETÉNGASE: Lea toda la etiqueta antes de usar.

INFORMACIÓN GENERAL

- Mantener el contenedor en posición vertical. No rociar al aire. Aplicar en superficies solamente como manchas y grietas y tratamiento en rajaduras. Sostenga a aproximadamente 12 pulgadas de la superficie a rociar. Apriete el gatillo para rociar hasta que la superficie quede ligeramente húmeda pero no al punto de que corra el líquido. La aplicación excesiva puede causar daño. Pruebe en un área poco notoria antes de aplicar.
- No permitir que los niños o las mascotas tengan contacto con el área tratada hasta que el rocío se haya secado.
- La larga duración de este producto sigue matando cucarachas americanas y alemanas y hormigas argentinas durante hasta 18 meses sobre superficies no porosas y moscas durante hasta 5 meses luego de su rocío. Puede ser necesario realizar aplicaciones más frecuentes en superficies concretas. Controle estas áreas en 4 semanas y vuelva a tratar si continúa la actividad de insectos. Matar por contacto da resultados inmediatos cuando se rocía sobre los insectos directamente, mientras que la actividad residual mata insectos cuando éstos regresan a las áreas tratadas.
- Este producto está pensado para ser usado en y alrededor de residencias y sus entornos inmediatos tal como (pero no limitado a): apartamentos, áticos, automóviles, sótanos, baños, botes, cabañas, campers, cocheras, cuartos donde duermen gatos, almacenamiento de ropa, condominios, decks, guaridas, caminos de ingreso, garajes, gazebos, hogares, cocinas, terrazas, livings, salones, patios, áreas donde duermen mascotas, salas de juego, porches, vehículos recreativos, salas, solares, áreas de almacenamiento, terraza interior, trasteros y galerías. No usar en establecimientos donde se manipulan alimentos, restaurantes u otros lugares donde el alimento se procesa o se prepara comercialmente.

INTERIORES

Cucarachas (incluyendo en las etapas adultas e inmaduras de cepas resistentes de carbamato y organofosfato y no resistentes), hormigas (incluyendo argentinas, carpinteras, de fuego, cosechadora y faraonas), insectos del árbol Boxelder, ciempiés, dermestidaeas, insectos de fuego, pulgas, cochinillas de la humedad, lepismas, cochinillas, garrapatas y ucarachas negras: Aplicar como un tratamiento en un lugar o a grietas y rajaduras donde estas plagas caminan y se esconden, especialmente en áreas de escondite alrededor de lavabos y áreas de almacenamiento, detrás de zócalos, alrededor de puertas y ventanas, detrás y debajo de refrigeradores, alacenas, lavabos y hornos, detrás de estantes, cajones, bibliotecas y áreas similares. Cubra todas las superficies donde se manipulan alimentos y cubra o quite todos los alimentos y utensilios de cocina o lave profundamente luego del tratamiento. Los alimentos deben estar cubiertos o debe quitarlos. Repetir tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

Hormigas: Rociar en el camino de las hormigas y alrededor de puertas y ventanas y otros lugares donde las hormigas entran a la casa. Repetir tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

Hormigas carpinteras: Para un control efectivo, ubique y trate los nidos y las áreas de los alrededores. Aplicar alrededor de ventanas y puertas y otros lugares donde las hormigas entran a las instalaciones y donde pueden desplazarse y esconderse. Rociar en madera infestada en las aperturas existentes.

Garrapatas: (incluyendo garrapatas del ciervo que pueden tener a enfermedad de Lyme) y pulgas: Quitar la ropa del lecho de las mascotas y tire o limpie completamente. Rocíe en el cuarto de descanso de las mascotas. Las larvas y pulgas adultas a las que las alcance el rocío morirán. Coloque ropa de cama nueva una vez que el rocío se haya secado. No rociar sobre el animal directamente. Para lograr mejores resultados, las mascotas deben ser tratadas con un producto apropiado para el control de garrapatas y/o pulgas de uso registrado para mascotas antes de permitirles regresar al área tratada. Rociar alfombras y tapetes donde las infestaciones son más intensas. Se debe probar primero sobre telas delicadas en caso de manchas en un área poco visible antes de usar.

Arañas: Aplicar a lo largo y detrás de zócalos, en ventanas y marcos de puertas, esquinas, tuberías, lugares de almacenamiento, áticos, espacios donde las plagas se esconden o caminan.

Ciempiés, escarabajos de tierra, chinches, cochinillas, escorpiones y garrapatas: Aplicar alrededor de puertas y ventanas y en otros lugares donde estas plagas pueden ingresar a las instalaciones. Aplicar en zócalos, áreas de almacenamiento y otras ubicaciones donde se encuentran estas plagas.

Escarabajos asiáticos (escarabajos): Rociar el área donde los escarabajos se desplazan y alrededor de nidos, alrededor de puertas, ventanas y áreas donde pueden ingresar los insectos a la casa.

ROCÍO DE CONTACTO: Mata hormigas (incluyendo argentinas, carpinteras, de fuego, cosechadoras y faraonas), chinches, ciempiés, cucarachas, pulgas, arañas (incluyendo la reclusa marrón, la viuda negra y la vagabunda), garrapatas, niguas, moscas negras, moscas del ciervo, tábanos, mosquitos gnats, chinches chupadoras y avispas: Rociar donde los insectos se reúnen y donde vea plagas individuales. Rociar 1-2 bombeadas directamente sobre el insecto. Los insectos que entran en contacto con el rocío se mueren.

INSECTOS VOLADORES: Moscas de la casa, mosquitos gnat, mosquitos y polillas pequeñas voladoras: Rociar sobre el área de descanso localizada, tal como debajo de aleros, porches, dentro de superficies de marcos de puertas y ventanas, superficies alrededor de apliques de luz y cuerdas, pasamanos, etc. y en cualquier lugar donde los insectos pueden descansar. Los insectos que vayan a posarse sobre las áreas tratadas morirán.

ESTABLOS DE CABALLOS: Para controlar moscas de establos, moscas de los cuernos, moscas domésticas, moscas de caras, moscas del ciervo, mosquitos y mosquitos gnats. Aplicar en toda la superficie hasta que esté húmeda. Los insectos que vayan a posarse sobre las áreas tratadas morirán o huirán. Repetir el tratamiento

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE

Store in a cool, dry area away from children and pets and away from heat, sparks and open flame. Do not transport or store below 32°F. (0°C). If freezing occurs, allow product to thaw and shake well before using. Some product separation may occur on freezing which is reversible on shaking. Freezing does not adversely affect this product.

CONTAINER DISPOSAL

If Empty:

- Non-refillable container. Do not reuse or refill this container.
- Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE: Seller warrants that this product complies with the specifications expressed in this label. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, and disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for the intended purpose. To the extent consistent with applicable law, seller's liability or default, breach or failure under this label shall be limited to the amount of the purchase price. To the extent consistent with applicable law, seller shall have no liability for consequential damages.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Contact with product may result in transient tingling and reddening of the skin.
- Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or runoff into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Do not apply this product in or on electrical equipment due to possibility of shock hazard.



**FOR QUESTIONS
OR COMMENTS?**

Call toll-free 1-(877) 229-3724

tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana. No rociar sobre animales o humanos, tampoco aplicar sobre el equipo de agua o de alimentación del animal.

PLAGAS DE DESPensa – escarabajos de los granos (oxidados, mercantes y con dientes de sierra), escarabajos de la harina (rojo y confundido), polillas del chocolate, escarabajos del cigarrillo, ácaros trébol, moscas del racimo, gorgojo de las drogas, escarabajos del olmo, gorgojos del arroz, barrenador menor de los granos, escarabajos araña y polillas del tabaco: Tratar las etapas expuestas. Quitar todo el equipo que se usa para alimento, utensilios y papel de estantes del área a tratar. Descartar el papel usado y todo equipo de alimentación infestado. Aplicar rocío a los estantes y en grietas y rajaduras detrás y debajo de armarios y gabinetes. Permitir que se seque antes de reemplazar el papel del estante, los alimentos y utensilios. Lavar toda superficie expuesta donde se manipulan alimentos y utensilios antes de volver a usar.

Escarabajos de alfombra (negros, de muebles y variados): Rociar sobre y debajo de los bordes de cubiertas del piso, debajo de alfombras y muebles y en armarios y otros lugares donde se encuentran los insectos.

Polilla común de la ropa: Usar este producto como un tratamiento para grietas y rajaduras en armarios y en áreas de almacenamiento donde se encuentran estas plagas. Es un tratamiento adjunto y no controlará las larvas de polillas que ya están en la ropa. No aplicar a la ropa.

Chinches y piojos: Quitar las sábanas y lavar luego de usar. Rociar levemente sobre colchones, especialmente mechones, pliegues y bordes. Aplicar al interior del marco. Permitir que se seque antes de volver a hacer la cama.

EXTERIORES

Quitar todo los utensilios para cocinar y alimento expuesto. Cubrir todas las superficies donde se manipulan alimentos o lavar profundamente después del tratamiento y antes de usar. No usar en cultivos comestibles. No realizar aplicaciones si llueve. No regar el área tratada hasta el punto que corra el agua.

Todas las aplicaciones en exteriores deben limitarse a una aplicación en un lugar o grieta y en rajaduras solamente, excepto en los siguientes usos permitidos:

- (1) Aplicaciones para suelo y vegetales alrededor de estructuras;
- (2) Aplicaciones en céspedes, hierbas y otra vegetación;
- (3) Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura.

Otras aplicaciones a cimientos de edificios, todas las aplicaciones exteriores a superficies impermeables tal como aceras, caminos de ingreso, patio, porches y superficies estructurales (tal como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones en puntos, grietas o rajaduras solamente.

Se prohíbe realizar aplicaciones directas en cloacas o drenajes, o en un área tal como una canal donde puede drenar el producto a las cloacas, drenajes de boca de tormenta o hábitat acuáticos. No permitir que el producto ingrese en algún drenaje durante o después de la aplicación.

Para uso exterior solamente como una ayuda en el control de estos insectos.

Apuntar lejos del rostro. Sostener el rociador en un ángulo leve hacia abajo, aproximadamente a 12 pulgadas de la superficie a rociar. Rociar en sentido del viento si hay brisa. No contaminar lagunas con peces tampoco aplicar directamente sobre el agua.

PLAGAS EN SUPERFICIES EXTERNAS DE EDIFICIOS: Para controlar infestaciones de edificios a hormigas, ácaros trébol, grillos y cochinillas de la humedad (chinchies). Rociar en la base de edificios donde los insectos están activos y pueden ingresar hasta una altura de 2 a 3 pies. Aplicar fuera de superficies de edificios donde los insectos tienden a agruparse. Las áreas a rociar incluyen (pero no se limitan a) pantallas, marcos de puertas, aleros, porches, patios, garajes y rellenos sanitarios. Repetir el tratamiento tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

PLAGAS RASTRERAS: Hormigas, cucarachas (incluyendo cucarachas americanas, asiáticas y alemanas), ciempiés, grillos, grillos topo, cucarachas negras y lepismas. Sostenga la lata de 12 a 18 pulgadas de la superficie a tratar y rocíe en superficies infestadas del patio o áreas de picnic, tratando de rociar sobre tantos insectos como sea posible. Rociar para humedecer ligeramente la superficie. Rociar la superficie infestada del patio o área del picnic. También rociar patas de mesas y sillas.

Hormigas: Rociar libremente alrededor del camino y los hormigueros. Rociar alrededor de nidos escondidos, ladrillo, concreto, etc. Rompa los nidos a la vista y rocíe libremente en y alrededor de escombros. Repetir tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

Escarabajos asiáticos (escarabajos): Rociar el área donde los escarabajos se desplazan y alrededor de nidos, especialmente alrededor de puertas, en y alrededor de rejillas, ventanas y áreas donde pueden ingresar los insectos a la casa. Quitar las rejillas antes de rociarlas, dejar que se sequen y luego volver a colocarlas.

Garrapatas de estrella solitaria, garrapatas de perro, grillos y pulgas: Aplicar totalmente a la infestación en árboles, pasto y malezas.

Avispas, avispones, chaquetas amarillas y abejas: Rociar sobre los nidos y otras superficies donde las abejas pueden descansar. El objetivo es rociar en la apertura de los nidos. Las aplicaciones deben hacerse por la tarde casi noche cuando los insectos descansan.

INSECTOS VOLADORES: Moscas de la casa, mosquitos gnat, mosquitos y polillas pequeñas voladoras: Rociar fuera de las superficies de marcos de puertas y ventanas y otras áreas donde las plagas pueden ingresar a la casa. Además rociar las áreas de descanso localizadas, tal como debajo de aleros, porches, superficies alrededor de apliques y cuerdas, pasamanos, etc. donde los insectos pueden descansar. Los insectos que vayan a posarse sobre las áreas tratadas morirán.

Termitas, hormigas carpinteras y abejas carpinteras: (para control localizado solamente) Aplicar este producto en canales o espacios vacíos en madera dañada de una estructura o en grietas, espacios y rajaduras en y entre partes de madera de una estructura o entre madera y los cimientos, en ubicaciones vulnerables para atacar tal como espacios por los que se deslizan las plagas.

Para termitas, el objetivo de tales aplicaciones es matar trabajadores o formas aladas que pueden estar presentes en las áreas tratadas al momento de la aplicación. No

recomendado como única protección contra termitas. Para infestaciones activas, obtenga una inspección profesional. Tales aplicaciones no son un sustituto de una alteración mecánica, tratamiento para el suelo o para cimientos pero solamente como un suplemento. Para infestación grave de termitas, comuníquese con un operador profesional de plagas en su área.

PLANTAS DE LA CASA: *Para controlar áfidos, escarabajos japoneses, escarabajos de encaje, moscas minadoras, cochinillas, ácaros y ácaros de las píceas en plantas del hogar.* Antes de rociar, quite las plantas de las áreas donde come y vive. Colocar en un área en donde posiblemente no entre en contacto con plagas, niños o alimentos. Las plantas pueden regresar a su ubicación original cuando las hojas se secan. Si no se pueden mover las plantas, cubra o quite los alimentos expuestos y las superficies donde maneja alimentos. Evitar rociar las áreas de los alrededores.

Aplicar rocío a las superficies superiores e inferiores del follaje. Evitar humedecer las flores en la medida de lo posible. Repetir las aplicaciones tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

PARA CONTROL DE INSECTOS DE JARDÍN ORNAMENTAL: Para usar en rosas, dalias, ásters y otras plantas ornamentales para matar *escarabajos japoneses alcanzar con el rocío, además de moscas blancas, áfidos, gusanos militares, escarabajos de encaje, cochinillas, trips expuestos, hormigas del pavimento, arañas y ácaros rojos, ácaros del trébol y moscas minadoras.*

- No se debe usar en plantas que se cultivan para la venta o para otro uso comercial.
- Puede ser usado en plantas, además de rocío multipropósito en jardines pequeños ornamentales y para tratamientos de manchas para prevenir que los insectos se esparzan en áreas grandes del jardín.
- Puede usarse también en otras plantas tal como violetas africanas, ásters, azaleas, begonias, camelias, claveles, crisantemos, delfiniums, cerezos silvestres, hiedra inglesa, evónimo, fucsia, geranio, crassula, coronas de parra, Kentia, laurel, caléndulas, rododendros, árbol de caucho, boca de dragón, stocks, judíos errantes y zinnias.
- Cuando rocíe plantas, no lo haga más cerca de 18 pulgadas. Use un movimiento ondulante. Sea precavido al humedecer follaje tierno, plantas jóvenes y nuevos crecimientos. No rocíe plantas cuando las temperaturas excedan los 90° F. La aplicación en exceso puede causar daño. **NO aplicar a plantas vegetales u otras plantas que se usan para alimentos.** Rociar los insectos directamente cuando sea posible. Repetir el tratamiento tantas veces como sea necesario pero no más de una vez por semana.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área fresca y seca lejos de niños y mascotas y lejos del calor, chispas y llama abierta. No transportar o almacenar por debajo de 32° F. (0° C). Si se congela, permitir que el producto se derrita y agítelo bien antes de usar. Puede ocurrir alguna separación del producto al congelarse que es reversible cuando se agita. El congelamiento no afecta adversamente a este producto.

ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR

Si está vacío:

- Contenedor no rellenable. No rellenar o volver a usar este contenedor.
- Colocar en la basura para su reciclado si fuese posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia local de desechos sólidos para recibir instrucciones sobre su eliminación.
- Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.

NOTA: El vendedor garantiza que este producto cumple con las especificaciones expresadas en esta etiqueta. Hasta donde sea consistente con la ley aplicable, el vendedor no ofrece otras garantías, y se desliga de todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo pero no limitado a garantías de mercantilidad y adecuación para el fin que está pensado. Hasta donde corresponde de acuerdo a la ley aplicable, la responsabilidad o incumplimiento del vendedor o incumplimiento o falla bajo esta etiqueta se limitará al precio de compra. Hasta donde corresponde de acuerdo a la ley aplicable, el vendedor no tiene responsabilidad por daños imprevistos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN

- El contacto con el producto puede resultar en enrojecimiento y hormigueo en la piel.
- Evitar contacto con la piel o ropa.
- Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos y peces. Para proteger al medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima cálido cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo

o residuos en plantas con flores o malezas. No aplicar este producto o permitir que se escurra por malezas o cultivos por nacer si las abejas buscan alimento en esta área.

RIESGOS QUÍMICOS O FÍSICOS

No aplicar este producto en o sobre equipo eléctrico debido a la posibilidad de peligro de shock.

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

HOME INSECT KILLER 18 MONTH** CONTROL

READY-TO-USE

PRECAUTIONARY STATEMENTS Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Contact with product may result in transient tingling and reddening of the skin.
- Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or runoff into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Do not apply this product in or on electrical equipment due to possibility of shock hazard.

EPA Reg. No. 1021-2656-92564

EPA Est. No. 92564-TX-1 (65) EPA Est. No. 58996-MQ-1 (39)

EPA Est. No. 67572-GA-1 (68) EPA Est. No. 071106-GA-003 (57)

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.



**FOR QUESTIONS
OR COMMENTS?**

Call toll-free 1-(877) 229-3724

Distributed by:
SBM Life Science Corp., 1001 Winstead Drive, Suite 500, Cary, NC 27513
BioAdvanced® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

**American and German Cockroaches and Argentine Ants on non-porous surfaces.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN

- El contacto con el producto puede resultar en enrojecimiento y hormigueo en la piel.
- Evitar contacto con la piel o ropa.
- Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos y peces. Para proteger al medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o corra por os drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima calmado cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o residuos en plantas con flores o malezas. No aplicar este producto o permitir que se escurra por malezas o cultivos por nacer si las abejas buscan alimento en esta área.

RIESGOS QUÍMICOS O FÍSICOS

No aplicar este producto en o sobre equipo eléctrico debido a la posibilidad de peligro de shock.

PRESS TO RESEAL

50430758a 1612391