


allen + roth[®]

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694673

ROUND MIRROR

MODEL #1282MR-30-113

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

RR20376

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation.....	3
Assembly or Installation Instructions.....	4
Care and Maintenance.....	5
Warranty.....	5
Replacement Parts List.....	5

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror	1
B	Mounting Hanger (preassembled to Mirror (A))	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Anchor
Qty. 1

BB



Screw
Qty. 1

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this mirror.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 10 minutes.


Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors.

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Make sure the marks are located at the desired height.


Note: Make sure to allow height clearance along the bottom of the mirror for your faucet if necessary.




2. If the wall is drywall, there is no need to drill pilot holes for wall anchors (AA). Screw anchors (AA) flush into the wall. Then, insert screws (BB) into anchors (AA), leaving approximately 1/4 in. protruding out from the wall. If the wall is not drywall, please choose appropriate mounting hardware (not included) for your installation site, and follow the installation instructions to secure the mounting hardware to the wall.

Hardware Used

AA	Anchor		x 1
BB	Screw		x 1



3. With the assistance of another adult, lift mirror (A) to the wall and hang mounting hangers (B) on screws (BB).



CARE AND MAINTENANCE


- Dust the frame regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- The glass can be cleaned using standard household glass cleaning agents.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.




PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Anchor	MWA-2.5x3.1-SET2
BB	Screw	

Printed in Vietnam

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth[®]

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694673

ESPEJO REDONDO

MODELO #1282MR-30-113

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	8
Aditamentos.....	8
Información de seguridad.....	8
Preparación.....	8
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	9
Cuidado y mantenimiento.....	10
Garantía.....	10
Lista de piezas de repuesto.....	10

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo	1
B	Gancho de montaje (preensamblado al espejo (A))	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Ancla de expansión
Cant. 1

BB



Tornillo
Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este espejo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU REFERENCIA EN UN FUTURO.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 10 minutos.


Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera.

Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que las marcas estén ubicadas a la altura deseada.


Nota: asegúrese de dejar el espacio necesario a lo largo de la parte inferior del espejo para el grifo, si fuese necesario.




2. Si la pared es de panel de yeso, no se necesita taladrar orificios guía para los anclas de expansión de pared (AA). Atornille las anclas de expansión (AA) al ras en la pared. Luego, inserte los tornillos (BB) en las anclas de expansión (AA) y deje que sobresalgan aproximadamente 6,35 mm de la pared. Si la pared no es de panel de yeso, elija los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen) para su sitio de instalación y siga las instrucciones de instalación para asegurar los aditamentos de montaje en la pared.

Aditamentos utilizados

AA	Ancla de expansión		x 1
BB	Tornillo		x 1



3. Con ayuda de otro adulto, levante el espejo (A) en la pared y coloque los ganchos de montaje (B) en los tornillos (BB).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie el marco regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- El vidrio se puede limpiar con limpiadores de vidrio domésticos estándar.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.



PIEZA DESCRIPCIÓN		PIEZA #
AA	Ancla de expansión	MWA-2.5x3.1-SET2
BB	Tornillo	

Impreso en Vietnam

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.