


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANIC TOOLS SET

MODEL:100007

MODEL:100007



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Use as intended only. The mechanics tool set is not a toy, and it cannot be played by children to prevent children from eating it by mistake.
2. The mechanics tool set cannot be used to injure people maliciously.
3. Flammable: Keep away from open flame. This product box will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
4. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product box.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART LIST

Total Qty:253

Item	Qty	List
Hex Socket	113	(11) 1/4" Metric Shallow 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm (11) 1/4" Metric Deep 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm (11) 1/4" SAE Shallow 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE Deep 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (11) 3/8" Metric Shallow 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm (11) 3/8" Metric Deep 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,

		16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm (11) 3/8" SAE Shallow 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE Deep 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" Metric Shallow 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm (5) 1/2" Metric Deep 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm (8) 1/2" SAE Shallow 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE Deep 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Bit Socket	33	(17) 1/4" Slotted FD4, Slotted FD5.5, Slotted FD7, Phillips PH1, Phillips PH2, Phillips PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Hex HW4, Hex HW5, Hex HW6, Hex HW8, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Slotted FD6.5, Slotted FD8, Slotted FD10, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3, Hex HW8, Hex HW10, Hex HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Combination wrench	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", Metric 10mm, Metric 12mm, Metric 13mm, Metric 14mm, Metric 15mm
Power Socket	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Metric 4mm, Metric 5mm, Metric 6mm, Metric 7mm, Metric 8mm, Metric 9mm, Metric 10mm, Metric 11mm

Screwdriver Bit	33	(Slotted) 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Hex Key Set	34	(9) SAE Medium-Length 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metric Medium-Length 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm (8) SAE Short 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Metric Short 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
Other Accessories	12	1/4" Extension Bar 3", 1/4" Extension Bar 6", 3/8" Extension Bar 3", 3/8" Extension Bar 6", 1/2" Extension Bar 5", 1/4" Ratchet Wrench, 3/8" Ratchet Wrench, 1/2" Ratchet Wrench, 3/8" Drive Spark Plug Socket 5/8", 3/8" Drive Spark Plug Socket 13/16", 1/4" Bit Screwdriver, 3/8"-1/4" Adapter

Maintenance

- 1.If dirt and dust are found on the tools, please clean them in time
- 2.Regular inspection and maintenance: Regularly check the wear and tear of tools, replace damaged parts in a timely manner, and ensure stable tool performance.
- 3.Storage method: Place the tools in a dry, ventilated, and dark environment to avoid factors such as moisture, high temperature, and collision that may affect the tool's lifespan.
- 4.Classified storage: Classify and store various tools for easy and quick access during use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WERKZEUGSET FÜR MECHANIKER

MODELL: 10000 7

MODELL: 10000 7



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠️ WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:

schwere Verletzung.

1. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Das Werkzeugset ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern gespielt werden, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
2. Das Werkzeugset für Mechaniker darf nicht dazu benutzt werden, Menschen vorsätzlich zu verletzen.
3. Brennbar: Von offenem Feuer fernhalten. Die Produktverpackung entzündet sich und brennt, wenn sie mit offenem Feuer in Berührung kommt.
4. Von scharfen Kanten, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Kratzer auf der Produktverpackung zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PART LIST

Gesamtmenge: 253

Artikel	Menge	Liste
Innensechskant	113	(11) 1/4" metrisch flach 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" metrisch tief 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE Flach 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

		(8) 1/4" SAE Tief 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (11) 3/8" metrisch flach 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" metrisch tief 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" SAE Flach 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE Tief 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" metrisch flach 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" metrisch tief 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE Flach 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE Tief 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Bit-Stecknuss	33	(17) 1/4" Schlitz FD4, Schlitz FD5.5, Schlitz FD7, Kreuzschlitz PH1, Kreuzschlitz PH2, Kreuzschlitz PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Innensechskant HW4, Innensechskant

		HW5, Innensechskant HW6, Innensechskant HW8, Pozidriv PZ1, Pozidriv PZ2, Pozidriv PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Schlitz FD6.5, Schlitz FD8, Schlitz FD10, Pozidriv PZ1, Pozidriv PZ2, Pozidriv PZ3, Innensechskant HW8, Innensechskant HW10, Innensechskant HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Kombinationsschlüssel	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", metrisch 10 mm, metrisch 12 mm, metrisch 13 mm, metrisch 14 mm, metrisch 15 mm
Steckdose	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", metrisch 4 mm, metrisch 5 mm, metrisch 6 mm, metrisch 7 mm, metrisch 8 mm, metrisch 9 mm, metrisch 10 mm, metrisch 11 mm
Schraubendreherbit	33	(Geschlitzt) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Sechskantschlüsselsatz	34	(9) SAE Mittellang 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metrische mittlere Länge 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE Short 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16",

		7/32", 1/4" (8) Metrisch Kurz 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Sonstiges Zubehör	12	1/4"-Verlängerung 3", 1/4"-Verlängerung 6", 3/8"-Verlängerung 3", 3/8"-Verlängerung 6", 1/2"-Verlängerung 5", 1/4"-Ratschenschlüssel, 3/8"-Ratschenschlüssel, 1/2"-Ratschenschlüssel, 3/8"-Antrieb-Zündkerzensteckschlüsse I 5/8", 3/8"-Antrieb-Zündkerzensteckschlüsse I 13/16", 1/4"-Bit-Schraubendreher, 3/8"-1/4"-Adapter

Wartung

1. Sollten sich Schmutz und Staub an den Werkzeugen befinden, reinigen Sie diese bitte umgehend.
2. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß der Werkzeuge, tauschen Sie beschädigte Teile rechtzeitig aus und sorgen Sie für eine stabile Werkzeugleistung.
3. Aufbewahrungsmethode: Lagern Sie die Werkzeuge an einem trockenen, gut belüfteten und dunklen Ort, um Faktoren wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Stöße zu vermeiden, die die Lebensdauer der Werkzeuge beeinträchtigen könnten.
4. Geordnete Aufbewahrung: Verschiedene Werkzeuge können klassifiziert und gelagert werden, um einen einfachen und schnellen Zugriff während des Gebrauchs zu gewährleisten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730






Upgrade · The Home Creator Way

ENSEMBLE D'OUTILS DE MÉCANICIEN

MODÈLE : 10000 7

MODÈLE : 10000 7



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le

non-respect de cette consigne peut entraîner...

blessure grave.

1. Utiliser uniquement comme prévu. Ce coffret d'outils de mécanicien n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

2. L'outillage de mécanicien ne peut être utilisé pour blesser intentionnellement des personnes.

3. Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. L'emballage de ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.

4. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer la boîte du produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PART LIST

Quantité totale : 253

Article	Qté	Liste
Douille hexagonale	113	(11) 1/4" Métrique Peu profond 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" Métrique Profondeur 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE peu profond 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE Profondeur 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8",

		7/16" (11) 3/8" Métrique Peu profond 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" Métrique Profondeur 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" SAE peu profond 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE Profondeur 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" Métrique Peu profond 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" Métrique Profondeur 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE peu profond 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE Profondeur 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Douille à embout	33	(17) 1/4" Vis à fente FD4, vis à fente FD5.5, vis à fente FD7, vis Phillips PH1, vis Phillips PH2, vis Phillips PH3, vis Torx T15, vis Torx T20, vis Torx T25, vis Torx T30, vis hexagonale HW4, vis hexagonale HW5, vis hexagonale HW6, vis hexagonale HW8, vis Pozidriv PZ1, Pozidriv PZ2, Pozidriv PZ3 (16) 3/8" Vis Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, plate FD6.5, plate FD8, plate FD10, Pozidriv

		PZ1, Pozidriv PZ2, Pozidriv PZ3, hexagonale HW8, hexagonale HW10, hexagonale HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Clé mixte	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", métrique 10 mm, métrique 12 mm, métrique 13 mm, métrique 14 mm, métrique 15 mm
Prise de courant	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
Embout de tournevis	33	(À fente) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3 ;
Jeu de clés hexagonales	34	(9) SAE de longueur moyenne 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Métrique de longueur moyenne 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE Court 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Court métrique 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Autres accessoires	12	Rallonge 1/4" 3", Rallonge 1/4" 6", Rallonge 3/8" 3", Rallonge 3/8" 6", Rallonge 1/2" 5", Clé à cliquet 1/4", Clé à cliquet 3/8", Clé à cliquet 1/2", Douille à bougie 3/8" 5/8", Douille à bougie 3/8" 13/16", Tournevis 1/4", Adaptateur 3/8"-1/4".

Entretien

1. Si des saletés et de la poussière sont présentes sur les outils, veuillez les nettoyer rapidement.

2. Inspection et entretien réguliers : Vérifier régulièrement l'usure des outils, remplacer les pièces endommagées en temps opportun et assurer des performances stables des outils.
3. Méthode de stockage : Placez les outils dans un endroit sec, ventilé et sombre afin d'éviter des facteurs tels que l'humidité, les températures élevées et les chocs qui pourraient affecter leur durée de vie.
4. Rangement classé : Classez et rangez les différents outils pour un accès facile et rapide pendant leur utilisation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Représentant CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GEREEDSCHAPSET VOOR MONTEURS

MODEL: 10000 7

MODEL: 10000 7



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel.

1. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. De gereedschapset voor monteurs is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt om te voorkomen dat ze het per ongeluk opeten.
2. De gereedschapset voor monteurs mag niet worden gebruikt om mensen opzettelijk letsel toe te brengen.
3. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Deze productverpakking zal ontbranden en verbranden indien deze in contact komt met open vuur.
4. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op de productverpakking te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PART LIST

Totaal aantal: 253

Item	Aantal	Lijst
Zeskantige dop	113	(11) 1/4" Metrische ondiepe 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" Metrische Diep 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE Ondiep 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE Diep 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"

		(11) 3/8" Metrische ondiepe 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" Metrische Diep 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" SAE Ondiep 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE Diep 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" Metrische ondiepe 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" Metrische Diep 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE Ondiep 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE Diep 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Bit Socket	33	(17) 1/4" Sleufkop FD4, Sleufkop FD5.5, Sleufkop FD7, Phillips PH1, Phillips PH2, Phillips PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Inbus HW4, Inbus HW5, Inbus HW6, Inbus HW8, Pozidriv PZ1, Pozidriv PZ2, Pozidriv PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Slotted FD6.5, Slotted FD8, Slotted FD10,

		Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3, Hex HW8, Hex HW10, Hex HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Combinatiesleutel	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", Metrisch 10 mm, Metrisch 12 mm, Metrisch 13 mm, Metrisch 14 mm, Metrisch 15 mm
Stopcontact	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Metrisch 4 mm, Metrisch 5 mm, Metrisch 6 mm, Metrisch 7 mm, Metrisch 8 mm, Metrisch 9 mm, Metrisch 10 mm, Metrisch 11 mm
Schroevendraaierbit	33	(Ingesleufd) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Inbussleutelset	34	(9) SAE Middellange lengte 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metrische middellange 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE Kort 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Metrische korte 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Overige accessoires	12	Verlengstuk 1/4" 3", verlengstuk 1/4" 6", verlengstuk 3/8" 3", verlengstuk 3/8" 6", verlengstuk 1/2" 5", ratelsleutel 1/4", ratelsleutel 3/8", ratelsleutel 1/2", bougiesleutel 3/8" aandrijving 5/8",

		bougiesleutel 3/8" aandrijving 13/16", schroevendraaierbit 1/4", adapter 3/8"-1/4".
--	--	---

Onderhoud

1. Als er vuil en stof op het gereedschap wordt aangetroffen, dient u dit tijdig te reinigen.
2. Regelmatige inspectie en onderhoud: Controleer regelmatig de slijtage van het gereedschap, vervang beschadigde onderdelen tijdig en zorg voor stabiele prestaties van het gereedschap.
3. Bewaarwijze: Plaats het gereedschap op een droge, geventileerde en donkere plaats om factoren zoals vocht, hoge temperaturen en stoten te vermijden die de levensduur van het gereedschap kunnen beïnvloeden.
4. Geclassificeerde opslag: Sorteert en bewaart verschillende gereedschappen zodat ze gemakkelijk en snel toegankelijk zijn tijdens gebruik.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

Vertegenwoordiger in het VK: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISKA VERKTYGSSET

MODELL: 10000 7

MODELL: 10000 7



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada.

1. Använd endast enligt avsikten. Mekanikverktygssatsen är inte en leksak och kan inte användas av barn för att förhindra att de äter den av misstag.
2. Mekanikverktygssatsen får inte användas för att skada människor av ondskefull anledning.
3. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produktkartong kommer att självantända och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
4. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produktkartongen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PART LIST

Totalt antal: 253

Punkt	Antal	Lista
Sexkantshylsa	113	(11) 1/4" metrisk grund 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm (11) 1/4" metrisk djup 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm (11) 1/4" SAE-gänga 13,5 cm, 18,5 cm, 19,5 cm, 21,5 cm, 23,5 cm, 24,5 cm (8) 1/4" SAE-djup 13,5 cm, 16,5 cm, 23,5 cm, 28,5 cm, 28,5 cm, 30,5 cm, 30,5 cm (11) 3/8" metrisk grund

		10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm (11) 3/8" metrisk djup 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm (11) 3/8" SAE-gänga 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE djup 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" metrisk grund 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm (5) 1/2" metriskt djup 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm (8) 1/2" SAE-gänga 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE-djup 28 cm, 3/4 cm, 33 cm, 7/8 cm, 35 cm
Bithylsa	33	(17) 1/4" Spårad FD4, Spårad FD5,5, Spårad FD7, Phillips PH1, Phillips PH2, Phillips PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Sexkant HW4, Sexkant HW5, Sexkant HW6, Sexkant HW8, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Spårad FD6,5, Spårad FD8, Spårad FD10, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3,

		Sexkant HW8, Sexkant HW10, Sexkant HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Kombinationsnyckel	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", Metrisk 10 mm, Metrisk 12 mm, Metrisk 13 mm, Metrisk 14 mm, Metrisk 15 mm
Eluttag	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Metrisk 4 mm, Metrisk 5 mm, Metrisk 6 mm, Metrisk 7 mm, Metrisk 8 mm, Metrisk 9 mm, Metrisk 10 mm, Metrisk 11 mm
Skruvmejselbits	33	(Slitsad) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5,5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Sexkantsnyckelsats	34	(9) SAE Medellång 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metrisk medellängd 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE-kortslutning 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Metrisk kort 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Andra tillbehör	12	1/4" förlängningsstång 3", 1/4" förlängningsstång 6", 3/8" förlängningsstång 3", 3/8" förlängningsstång 6", 1/2" förlängningsstång 5", 1/4" spärrnyckel,

		3/8" spärrnyckel, 1/2" spärrnyckel, 3/8" tändstiftshylsa 5/8", 3/8" tändstiftshylsa 13/16", 1/4" bitsskruvmejsel, 3/8"-1/4" adapter
--	--	---

Underhåll

1. Om smuts och damm finns på verktygen, rengör dem i tid
2. Regelbunden inspektion och underhåll: Kontrollera regelbundet verktygens slitage, byt ut skadade delar i tid och säkerställ stabil verktygsprestanda.
3. Förvaringsmetod: Placera verktygen i en torr, ventilerad och mörk miljö för att undvika faktorer som fukt, hög temperatur och stötar som kan påverka verktygets livslängd.
4. Klassificerad förvaring: Klassificera och förvara olika verktyg för enkel och snabb åtkomst under användning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRESENTANT FÖR STORBRIANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICOS

MODELO: 10000 7

MODELO: 10000 7



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

1. Úselo solo según lo previsto. El juego de herramientas mecánicas no es un juguete y no debe ser utilizado por niños para evitar que se lo coman por error.
2. El juego de herramientas mecánico no se puede utilizar para herir a las personas maliciosamente.
3. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Esta caja puede incendiarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.
4. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar la caja del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PART LIST

Cantidad total: 253

Artículo	Cantidad	Lista
Llave hexagonal	113	(11) 1/4" Métrico Poco Profundo 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" Métrico Profundo 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE poco profundo 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE profundo 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (11) 3/8" Métrico Poco Profundo

		10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" Métrico Profundo 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) SAE de 3/8" poco profundo 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE profundo 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" Métrico Poco Profundo 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" Métrico Profundo 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE poco profundo 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE profundo 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Dado de punta	33	(17) 1/4" Ranurado FD4, Ranurado FD5.5, Ranurado FD7, Phillips PH1, Phillips PH2, Phillips PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Hex HW4, Hex HW5, Hex HW6, Hex HW8, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, ranurado FD6.5, ranurado FD8, ranurado FD10, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3, hexagonal HW8, hexagonal HW10, hexagonal HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Llave	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", Métrico 10 mm,

combinada		Métrico 12 mm, Métrico 13 mm, Métrico 14 mm, Métrico 15 mm
Toma de corriente	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Métrico 4 mm, Métrico 5 mm, Métrico 6 mm, Métrico 7 mm, Métrico 8 mm, Métrico 9 mm, Métrico 10 mm, Métrico 11 mm
Punta de destornillador	33	(Ranurado) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Juego de llaves hexagonales	34	(9) SAE de longitud media 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Métrica de longitud media 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE corto 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Métrica corta 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Otros accesorios	12	Barra de extensión de 1/4" (3"), Barra de extensión de 1/4" (6"), Barra de extensión de 3/8" (3"), Barra de extensión de 3/8" (6"), Barra de extensión de 1/2" (5"), Llave de trinquete de 1/4", Llave de trinquete de 3/8", Llave de trinquete de 1/2", Dado para bujías de 3/8" (5/8"), Dado para bujías de 3/8", Destornillador de punta de 1/4", Adaptador de 3/8" a 1/4"

Mantenimiento

1. Si encuentra suciedad y polvo en las herramientas, límpielas a tiempo.
2. Inspección y mantenimiento regulares: verifique periódicamente el desgaste de las herramientas, reemplace las piezas dañadas de manera oportuna y garantice un rendimiento estable de la herramienta.
3. Método de almacenamiento: Coloque las herramientas en un ambiente seco, ventilado y oscuro para evitar factores como la humedad, las altas temperaturas y las colisiones que puedan afectar la vida útil de la herramienta.
4. Almacenamiento clasificado: clasifique y almacene varias herramientas para un acceso fácil y rápido durante su uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SET DI ATTREZZI MECCANICI

MODELLO: 10000 7

MODELLO: 10000 7



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare lesioni gravi.

1. Utilizzare solo come previsto. Il set di utensili meccanici non è un giocattolo e non può essere utilizzato dai bambini per evitare che possano ingerirlo per errore.
2. Il set di attrezzi meccanici non può essere utilizzato per ferire volontariamente le persone.
3. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. La confezione del prodotto può incendiarsi e bruciare se messa a contatto con fiamme libere.
4. Tenere lontano da oggetti appuntiti, lame e altri oggetti, per non graffiare la confezione del prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PART LIST

Quantità totale: 253

Articolo	Quantità	Lista
Presa esagonale	113	(11) 1/4" metrico poco profondo 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" di profondità metrica 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE poco profondo 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE profondo 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (11) 3/8" metrico poco profondo

		10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" di profondità metrica 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" SAE poco profondo 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE profondo 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" metrico poco profondo 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" di profondità metrica 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE poco profondo 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE profondo 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Bussola per punte	33	(17) 1/4" Intaglio FD4, Intaglio FD5.5, Intaglio FD7, Phillips PH1, Phillips PH2, Phillips PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Esagonale HW4, Esagonale HW5, Esagonale HW6, Esagonale HW8, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Intaglio FD6.5, Intaglio FD8, Intaglio FD10, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3, Esagonale HW8, Esagonale HW10, Esagonale HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Chiave	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", Metrico 10 mm,

combinata		Metrico 12 mm, Metrico 13 mm, Metrico 14 mm, Metrico 15 mm
Presa di corrente	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Metrico 4 mm, Metrico 5 mm, Metrico 6 mm, Metrico 7 mm, Metrico 8 mm, Metrico 9 mm, Metrico 10 mm, Metrico 11 mm
Punta per cacciavite	33	(Intagliato) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5.5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Set di chiavi esagonali	34	(9) SAE di media lunghezza 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metrico di media lunghezza 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE corto 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Metrico corto 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Altri accessori	12	Barra di prolunga da 1/4" 3", Barra di prolunga da 1/4" 6", Barra di prolunga da 3/8" 3", Barra di prolunga da 3/8" 6", Barra di prolunga da 1/2" 5", Chiave a cricchetto da 1/4", Chiave a cricchetto da 3/8", Chiave a cricchetto da 1/2", Bussola per candela con attacco da 3/8" 5/8", Bussola per candela con attacco da 3/8" 13/16", Cacciavite con punta da 1/4", Adattatore da 3/8"-1/4"

Manutenzione

1. Se si riscontrano sporco e polvere sugli utensili, pulirli tempestivamente

2. Ispezione e manutenzione regolari: controllare regolarmente l'usura degli utensili, sostituire tempestivamente le parti danneggiate e garantire prestazioni stabili degli utensili.
3. Metodo di conservazione: riporre gli utensili in un ambiente asciutto, ventilato e buio per evitare fattori quali umidità, alte temperature e collisioni che potrebbero influire sulla durata dell'utensile.
4. Conservazione classificata: classifica e conserva vari utensili per un accesso facile e veloce durante l'uso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ZESTAW NARZĘDZI MECHANICZNYCH

MODEL: 10000 7

MODEL: 10000 7



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

1. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zestaw narzędzi mechanicznych nie jest zabawką i nie nadaje się do zabawy dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zjedzeniu zestawu.
2. Zestaw narzędzi mechanicznych nie może być używany w celu złośliwego ranienia ludzi.
3. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Opakowanie produktu zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
4. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować opakowania produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PART LIST

Łączna ilość: 253

Przedmiot	Ilość	Lista
Gniazdo sześciokątne	113	(11) 1/4" metryczny płytki 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" metryczny głęboki 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm (11) 1/4" SAE płytkie 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (8) 1/4" SAE Głęboki 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"

		(11) 3/8" metryczny płytki 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" Głębokość metryczna 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm (11) 3/8" SAE płytkie 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (11) 3/8" SAE Głęboki 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (10) 1/2" metryczny płytki 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (5) 1/2" metryczny głęboki 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm (8) 1/2" SAE płytkie 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (5) 1/2" SAE Głęboki 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Gniazdo bitowe	33	(17) 1/4" Płaski FD4, Płaski FD5.5, Płaski FD7, Krzyżakowy PH1, Krzyżakowy PH2, Krzyżakowy PH3, Torx T15, Torx T20, Torx T25, Torx T30, Sześciokątny HW4, Sześciokątny HW5, Sześciokątny HW6, Sześciokątny HW8, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3 (16) 3/8" Phillips PH2, Phillips PH3, Phillips PH4, Płaski FD6.5, Płaski FD8, Płaski FD10, Pozi PZ1, Pozi PZ2, Pozi PZ3, Hex HW8, Hex HW10,

		Hex HW12, Torx T30, Torx T40, Torx T45, Torx T50
Klucz płasko-oczkowy	10	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", metryczne 10 mm, metryczne 12 mm, metryczne 13 mm, metryczne 14 mm, metryczne 15 mm
Gniazdo zasilania	18	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", metryczne 4 mm, metryczne 5 mm, metryczne 6 mm, metryczne 7 mm, metryczne 8 mm, metryczne 9 mm, metryczne 10 mm, metryczne 11 mm
Bit śrubokręta	33	(Szczelinowe) 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; (Phillips) PH0, PH1x2, PH2x4, PH3x3, PH4; (Torx) T5, T5,5, T6, T7, T8, T9, T10x2, T15x3;
Zestaw kluczy imbusowych	34	(9) SAE średniej długości 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8" (9) Metryczne średniej długości 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (8) SAE Krótki 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (8) Metryczny krótki 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
Inne akcesoria	12	Przedłużka 1/4" 3", Przedłużka 1/4" 6", Przedłużka 3/8" 3", Przedłużka 3/8" 6", Przedłużka 1/2" 5", Klucz grzechotkowy 1/4", Klucz grzechotkowy 3/8", Klucz grzechotkowy 1/2", Nasadka do świec zapłonowych 3/8" 5/8", Nasadka do świec zapłonowych 3/8" 13/16", Wkrętak z bitem 1/4", Adapter 3/8"-1/4"

Konserwacja

1. Jeśli na narzędziach znajduje się brud i kurz, należy je na czas wyczyścić
2. Regularne kontrole i konserwacja: Należy regularnie sprawdzać zużycie narzędzi, wymieniać uszkodzone części w odpowiednim czasie i zapewnić stabilną pracę narzędzi.
3. Sposób przechowywania: Narzędzia należy przechowywać w suchym, wentylowanym i ciemnym miejscu, aby uniknąć czynników takich jak wilgoć, wysoka temperatura i kolizje, które mogą mieć wpływ na żywotność narzędzia.
4. Przechowywanie w uporządkowany sposób: Klasyfikuj i przechowuj różne narzędzia, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do nich podczas użytkowania.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

