

# PORCH, FLOOR, PATIO, CONCRETE & GARAGE COATINGS

Recubrimientos para porches, pisos, terrazas, concreto y garajes

valspar®



Anti-Skid Porch, Floor & Patio Paint  
Pintura antideslizante para porches, pisos y terrazas  
Brownstone



Master Stone™ Decorative Anti-Slip Coating  
Recubrimiento antideslizante decorativo Master Stone™  
Granite Gray Flakes Tinted in Summer Stone  
Fragmentos grises de granito teñidos en Summer Stone



1-Part Epoxy Paint  
1 parte de pintura epoxi  
Pulitzer Blue

## Welcome ... to floor color that lasts.

Keep your wood and concrete floors looking new for years with durable, weather-resistant Valspar® Porch, Floor & Patio Paint. This tough, long-lasting paint stands up to wear, scratches and scuffs.



### Latex Porch, Floor & Patio Paint Satin or Gloss

Lowest odor for indoor use

- Ideal for covered wood or concrete porches
- Durable, scratch-resistant finish
- Easy soap-and-water cleanup
- Polyurethane fortified

For best results,  
use Valspar brushes  
and rollers.

Para obtener mejores  
resultados, utilice brochas  
y rodillos Valspar.

valspar®



### Anti-Skid Porch, Floor & Patio Paint Textured

Slip resistance\*

- Adds traction to steps, walkways and pool decks
- Easy soap-and-water cleanup
- Dries quickly; low odor

## Sheen options Available in three finishes


Opciones de brillo disponibles en tres acabados



**Satin** Latex Porch, Floor & Patio Paint  
Pintura satinada de látex para porches, pisos y terrazas



**Gloss** Latex Porch, Floor & Patio Paint  
Pintura brillante de látex para porches, pisos y terrazas



**Flat** Textured Anti-Skid Porch, Floor & Patio Paint  
Pintura antideslizante de textura plana para porches, pisos y terrazas

Product shown in Light Gray.  
El producto se muestra en Light Gray.

**Bienvenido ... al color de piso que dura.** Mantenga sus pisos de madera y concreto como nuevos durante muchos años, gracias a la pintura Valspar® resistente a la intemperie para porches, pisos y patios. Esta pintura de gran duración resiste el desgaste, rayones y raspones.

### Pintura de látex para porches, pisos y terrazas Satinada o brillante

La menor cantidad de olor para uso en interiores

- Ideal para porches cubiertos de madera o concreto
- Acabado duradero y resistente a los rasguños
- Se limpia fácilmente con agua y jabón
- Reforzado con poliuretano

### Pintura antideslizan apara porches, pisos y terrazas Texturizad

Antideslizante\*

- Agrega tracción a los escalones, senderos y plataformas de piscinas
- Se limpia fácilmente con agua y jabón
- Se seca rápidamente; poco olor

\*This product does not eliminate the possibility or risk of slipping,skidding or falling.  
\*Este producto no elimina la posibilidad o riesgo de resbalones, derrapes o caídas.

## Popular colors Explore our most popular range of colors, or choose one of the thousands of colors on the Valspar® chip rack. Already have a favorite color? We can also custom match any shade.

**Colores populares** Explore nuestra gama más popular de colores o elija uno de los miles de colores del estante de muestras de Valspar®. ¿Ya tiene un color favorito? También podemos personalizar cualquier tono.

|                  |                |                |                    |                   |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                  |                |                |                    |                   |
| Rocky Meadow     | Canyon Blush   | Bleached Stone | Chowder            | White             |
|                  |                |                |                    |                   |
| Artist's Canvas  | Beachcomber    | Herbal Gray    | New Concrete       | Slate Stone       |
|                  |                |                |                    |                   |
| Copper Clay      | Golden Canyon  | Gray Spruce    | Concrete Gray      | Porch Blue        |
|                  |                |                |                    |                   |
| Copper Mine      | Covered Bridge | Weathered Oak  | Weathered Concrete | Blue Gray Sky     |
|                  |                |                |                    |                   |
| New Tile Red     | Creek Bend     | Smoky Emerald  | Light Gray**       | Lazy River        |
|                  |                |                |                    |                   |
| Adobe Red        | Sand           | Almond Green   | Elkhorn Cactus     | Gray Flannel      |
|                  |                |                |                    |                   |
| Toasted Cinnamon | Teddy Bear     | Soulful Green  | Grayling           | Midnight Blue     |
|                  |                |                |                    |                   |
| Brick Red        | Brownstone     | Tile Green     | Dark Gray          | Dark Kettle Black |

\*\*Prepackaged color      Color shown may not be an exact match to final product.  
\*\*Color preenvasado      Es posible que el color ilustrado no coincida con el del producto final.

# SEMI-TRANSPARENT CONCRETE STAIN

Tinte para concreto semitransparente



## A natural stone look that’s easy to customize

Expand your living space, indoors and out.

### Create three looks:

**Natural Stone:** Using a pump sprayer, apply a single color in random, circular patterns using a fine-spray setting.

**Uniform Color:** Using a pump sprayer, apply a single color generously to the surface and back roll for uniformity.

**Multi-Color Finish:** For a more varied appearance, choose a 2-color effect. Spray a second color onto the first wet coat of stain in a random pattern, but do not back roll.

### Una apariencia de piedra natural que es fácil de personalizar

Expanda su espacio cotidiano, en interiores y exteriores.

#### Crea tres apariencias :

**Piedra natural:** Usando un rociador con bomba, aplique un solo color en patrones circulares aleatorios con ajuste de rociado fino. **Color uniforme:** Con un rociador con bomba, aplique un solo color generosamente en la superficie y al rodillo posterior para lograr uniformidad. **Acabado multicolor:** Para un aspecto más variado, seleccione un efecto de dos colores. Rocíe un segundo color sobre la primera capa húmeda de tinte con un patrón aleatorio pero no repase con rodillo.

**Colors** The following 24 colors are available for Semi-Transparent Concrete Stain.

**Colores** Los siguientes 24 colores están disponibles para el tinte para concreto semitransparente.



Sedona



Shell



Sand Dune



Marsh Grass



Mountain Lake



Red Sandstone



Cattail




River Rock



Willow



Moonstone



Red Rocks



Mushroom



Butternut



Botanica



Ember




Garnet




Copper Mine



Driftwood



Rainforest



Midnight Blue




Gem Stone



Bonfire



Vaquero Brown



Onyx



RIVER ROCK, DRIFTWOOD

Use Valspar® clear sealers for added protection and a great finish.

Utilice selladores transparentes Valspar® para dar mayor protección y gran acabado.

# SOLID COLOR CONCRETE STAIN

Tinte para concreto de un solo color



## Add curb appeal with color

Revive tired concrete or extend your home’s living space with the durable finish of Valspar® Solid Color Concrete Stain.

- Ideal for patios, masonry, pool decks, interior floors and more
- Solid color protects concrete from sun, water and household chemicals
- Resists flaking and peeling

### Añada un atractivo con color

Renueve el concreto desgastado o amplíe el espacio habitable de su hogar con el acabado duradero de Valspar® Solid Color Concrete Stain.

- Ideal para patios, mampostería, plataformas para piscinas, pisos interiores y más
- El color sólido protege el concreto del sol, el agua y los productos químicos domésticos
- Resiste la descamación y el descascarillado

**Colors** Explore our most popular range of colors, or choose one of the thousands of colors on the Valspar chip rack. Already have a favorite color? We can also custom match any shade.

**Colores** Explore nuestra gama más popular de colores o elija uno de los miles de colores del estante de muestras de Valspar. ¿Ya tiene un color favorito? También podemos personalizar cualquier tono.



Sedona



Shell



Sand Dune



Marsh Grass



Concrete Gray




Red Rocks



Cattail



River Rock



Willow



Moonstone



Red Sandstone



Mushroom



Butternut



Botanica




Mountain Lake



Garnet



Copper Mine



Driftwood



Rainforest



Ember



Gem Stone



Bonfire



Vaquero Brown



Onyx



Midnight Blue

Color shown may not be an exact match to final product.  
Es posible que el color ilustrado no coincida con el del producto final.



DEWDROP

We recommend Valspar brushes and rollers.

Recomendamos los brochas y los rodillos de Valspar.

Decorative meets durable.

A decorative anti-slip coating for concrete and covered wood porches, patios and garages.



Master Stone™ Decorative Anti-Slip Coating

Sandy Shore Flakes or Granite Gray Flakes

For concrete and covered wood porches, patios and garages

- Renews concrete and wood surfaces
- Protects against weather damage and staining
- Resists hot-tire pickup
- Anti-skid\* finish

Flakes Available in two colors


Fragmentos Disponibles en dos colores

Sandy Shore Flakes Fragmentos en Sandy Shore



Tinted in Umber Stone  
Teñido en Umber Stone

Granite Gray Flakes Fragmentos en Granite Gray



Tinted in Summer Stone  
Teñido en Summer Stone

La decoración se une a la durabilidad.

Un recubrimiento antideslizante decorativo para porches de concreto y cubiertos de madera, terrazas y garajes.

Recubrimiento antideslizante decorativo Master Stone™

Fragmentos Sandy Shore o Granite Gray

Ideal para usar en porches de concreto y cubiertos de madera, terrazas y garajes

- Renueva superficies de concreto y madera
- Protege contra la intemperie y las manchas
- Resiste las marcas de neumáticos calientes
- Acabado antideslizante\*


Colors The following 32 colors are available for Master Stone™ decorative anti-slip coating.

Colores Los siguientes 32 colores están disponibles para el recubrimiento antideslizante decorativo Master Stone™.

Sandy Shore Flakes Fragmentos en Sandy Shore



Gray Stone



Sunlit Stone



Umber Stone




Ginger Stone



Castle Stone




Cabin Stone



Mustard Stone



Sorrel Stone



Oak Stone



Adobe Stone



Dusk Stone



Chocolate Stone



Shadow Stone



Tanned Stone



Auburn Stone




Earth Stone


Granite Gray Flakes Fragmentos en Granite Gray




Summer Stone




Atlantic Stone



Surf Stone




Twilight Stone




Honey Stone




Seal Stone



Storm Stone




Pond stone



Teal Stone




Graphite Stone




Smoke Stone




Indigo Stone




Denim Stone



Midnight Stone



Palm Stone



Black Stone

\*This product does not eliminate the possibility or risk of slipping, skidding or falling.  
\*Este producto no elimina la posibilidad o riesgo de resbalones, derrapes o caídas.

Color shown may not be an exact match to final product.  
Es posible que el color ilustrado no coincida con el del producto final.

# CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT & CLEAR COAT

Pintura y barniz transparente para pisos de concreto y garajes

## Giving new life to old concrete.

Valspar® Concrete & Garage Floor paint and coatings are designed to resist peeling and staining that comes from hot-tires, as well as water, salt and chemicals. Beautify and protect your concrete surfaces with our range of coatings made to last long after the job is done.



### Concrete & Garage Floor 1-Part Epoxy Paint<sup>†</sup> For Garages, Driveways, Patios & Basements

- Resists hot-tire pickup
- Salt, water and chemical resistant
- Covers up to 500 sq. ft. or a 2.5 car garage
- Tintable to 1000+ Valspar colors

For added protection,  
apply Valspar Concrete &  
Garage Floor Clear Coat

Para mayor protección,  
aplique barniz transparente  
para pisos de concreto  
y garajes Valspar

valspar®



### Concrete & Garage Floor Clear Coat<sup>†</sup> For Garages, Driveways, Patios & Basements

- Prevents existing color coat from damage
- Can be used over bare or painted concrete
- Covers up to 300 sq. ft. or a 1.5 car garage
- Easy application and cleanup
- Available in satin and gloss

## Dando nueva vida al concreto viejo.

Las pinturas y recubrimientos para pisos de concreto y garaje Valspar® están diseñados para resistir el descascarado y las manchas que causan los neumáticos calientes, así como el agua, la sal y los químicos. Embellezca y proteja sus superficies de concreto con nuestra gama de recubrimientos hechos para durar mucho tiempo después de finalizar el trabajo.

### Piso de concreto y garajes 1 parte de pintura epoxi<sup>†</sup>

Para garajes, entradas para autos, terrazas y sótanos

- Resiste las marcas de neumáticos calientes
- Resistente a químicos, sal y agua
- Cubre hasta 500 pies cuadrados o un garaje para 2.5 autos
- Se puede teñir en más de 1000 colores Valspar

### Piso de concreto y garajes Barniz transparente<sup>†</sup>

Para garajes, entradas para autos, terrazas y sótanos

- Evita que la capa de color existente se dañe
- Se puede usar sobre concreto descubierto o pintado
- Cubre hasta 300 pies cuadrados o un garaje para 1.5 autos
- Aplicación y limpieza sencillas
- Disponible en satinado y brillante

**Popular colors** Explore our most popular range of colors, or choose one of the thousands of colors on the Valspar® chip rack. Already have a favorite color? We can also custom match any shade.

**Colores populares** Explore nuestra gama más popular de colores o elija uno de los miles de colores del estante de muestras de Valspar®. ¿Ya tiene un color favorito? También podemos personalizar cualquier tono.

|                  |                |                |                    |                   |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                  |                |                |                    |                   |
| Rocky Meadow     | Canyon Blush   | Bleached Stone | Chowder            | White             |
|                  |                |                |                    |                   |
| Artist's Canvas  | Beachcomber    | Herbal Gray    | New Concrete       | Slate Stone       |
|                  |                |                |                    |                   |
| Copper Clay      | Golden Canyon  | Gray Spruce    | Concrete Gray      | Porch Blue        |
|                  |                |                |                    |                   |
| Copper Mine      | Covered Bridge | Weathered Oak  | Weathered Concrete | Blue Gray Sky     |
|                  |                |                |                    |                   |
| New Tile Red     | Creek Bend     | Smoky Emerald  | Light Gray**       | Lazy River        |
|                  |                |                |                    |                   |
| Adobe Red        | Sand           | Almond Green   | Elkhorn Cactus     | Gray Flannel      |
|                  |                |                |                    |                   |
| Toasted Cinnamon | Teddy Bear     | Soulful Green  | Grayling           | Dragon's Lair     |
|                  |                |                |                    |                   |
| Red Henna        | Soul Searching | Northern Glen  | Dark Gray          | Dark Kettle Black |

<sup>\*\*</sup>Prepackaged color      Color shown may not be an exact match to final product.  
<sup>\*\*</sup>Color preenvasado      Es posible que el color ilustrado no coincida con el del producto final.

<sup>†</sup>Availability may vary by retail location.  
<sup>†</sup>La disponibilidad puede variar según la ubicación de la tienda minorista.

### Keep concrete looking new, year after year

Seal concrete with Valspar® clear sealers. These protective sealants won’t yellow or peel. They resist gasoline, oil and deicing salts to provide durable protection from sun, water and household chemical damage.



#### Natural Look Low-Gloss Protective Sealer

- Ideal for brick, pavers, driveways, sidewalks and patios
- Seals semi-transparent stain and bare concrete



#### Wet Look High-Gloss Protective Sealer

- Ideal for pavers, driveways, sidewalks, patios and indoor living spaces
- Seals semi-transparent stain and bare concrete

#### Mantenga el concreto con apariencia nueva, año tras año.

Selle el concreto con selladores transparentes Valspar®. Estos selladores de protección no amarillean ni se descascarillan. Son resistentes a la gasolina, el aceite y las sales de deshielo para ofrecer una protección duradera contra el sol, el agua y los daños producidos por productos químicos domésticos.

#### Apariencia natural sellador protector

- Ideal para ladrillos, adoquines, entradas de garaje, senderos y patios
- Sella el tinte semitransparente y el concreto descubierto

#### Sellador protector de apariencia húmeda

- Ideal para adoquines, entradas de garaje, senderos, patios y espacios cotidianos interiores
- Sella el tinte semitransparente y el concreto descubierto

For best results,  
use Valspar brushes  
and rollers.

Para obtener mejores  
resultados, utilice brochas  
y rodillos Valspar.

valspar®



NATURAL LOOK aspecto natural



WET LOOK aspecto húmedo

### Previously Coated Concrete: Prep

**Step 1:** Test to see if the previous coating was water based. Use a rag to apply xylene to the surface. If there’s no material on the rag and the surface is gummy, then a water-based coating was used. For best results, water-based finishes should be applied on surfaces previously coated with water-based products.

**Step 2:** Remove any loose or peeling paint with a wire brush, then de-gloss the surface with 150-200-grit sandpaper.

### New or Bare Concrete: Prep & Application

**Step 1:** Start with Valspar Fast Prep Cleaner to clean, degrease and etch.

**Step 2: (Optional)** Prime surface with Valspar Concrete Bonding Primer to improve topcoat adhesion.

**Step 3:** Apply coat evenly, working in one direction. For the second coat, apply crosswise to the first coat, finish with long, even strokes in one direction. Apply with a Valspar brush or 1/2" nap roller. Add Valspar Anti-Skid floor texture additive to enhance traction and create a skid-resistant surface (optional). **Make sure to review more detailed instructions on container before beginning.**



#### Concreto previamente recubierto: Preparación

**Paso 1:** Compruebe si el recubrimiento anterior era a base de disolvente o de agua. Utilice un trapo para aplicar xileno a la superficie. Si éste despeg a el recubrimiento anterior, significa que se ha utilizado un recubrimiento a base de disolvente. Si no quedan restos de material en el trapo y la superficie está gomosa, quiere decir que se ha utilizado un recubrimiento a base de agua. Para obtener un mejor resultado, utilice acabados a base de agua en superficies previamente recubiertas con productos a base de agua y acabados a base de disolvente previamente recubiertos con productos a base de disolvente o aceite.

#### Concreto nuevo o descubierto: Preparación y aplicación

**Paso 1:** Comience con el limpiador Valspar Fast Prep para limpiar, desengrasar y decapar.

**Paso 2:** (Opcional) Aplique pintura base adherente para concreto Valspar para mejorar la adhesión de la capa superior.

**Paso 3:** Aplique la capa uniformemente, trabajando en una dirección. Aplique la segunda capa de forma trasversal sobre la primera capa y termine con pasadas largas y uniformes en una dirección. Utilice una brocha o rodillo de felpa de 1/2" (1.2 cm) o un rociador. Incorpore Valspar Anti-Skid Floor Texture Additive para mejorar la tracción y crear una superficie antideslizante (opcional). Asegúrese de consultar las instrucciones más detalladas en el recipiente antes de comenzar.

**Step 3:** Follow up with Valspar® Fast Prep® to thoroughly prepare the surface.

**Step 4:** Rinse thoroughly and allow to dry completely before applying stain or sealer.

**Step 5: (Optional)** For better adhesion for the topcoat, apply Valspar Concrete Bonding Primer.



### Wood Prep & Application

**Step 1:** Remove dirt, peeling paint and all surface debris. Rough or repaired wood surfaces should be sanded smooth.

**Step 2:** Thoroughly clean surface with All-in-One Wood Prep to remove dirt, stains, mold and mildew.

**Step 3:** Apply product by spreading evenly and finishing with long, even strokes in the same direction. Apply with a Valspar brush or 1/2" nap roller. Add Valspar Anti-Skid floor texture additive to enhance traction and create a skid-resistant surface (optional). **Make sure to review more detailed instructions on container before beginning.**



**Paso 2:** Elimine la pintura que pudiera estar suelta o descascarillada con una brocha de alambre y, a continuación, elimine el brillo de la superficie con papel de lija de grano 150-200.

**Paso 3:** A continuación, aplique Valspar® Fast Prep® para preparar bien la superficie.

**Paso 4:** Enjuague bien y deje secar completamente antes de aplicar el tinte o sellador.

**Paso 5:** (Opcional) Para obtener una mejor adhesión en la capa de epoxi, aplique Valspar Concrete Bonding Primer.

#### Preparación y aplicación en madera:

**Paso 1:** Elimine la suciedad, la pintura descascarada y todos los desechos de la superficie. Las superficies de madera reparadas o ásperas se deben lijar para que estén suaves.

**Paso 2:** Limpie la superficie a fondo con All-in-One Wood Prep para eliminar tierra, manchas y moho.

**Paso 3:** Aplique el producto distribuyéndolo de manera uniforme y finalice con trazos largos y uniformes en la misma dirección. Aplique con una brocha Valspar o con un rodillo de pelo de 1/2" (1.2 cm). Incorpore Valspar Anti-Skid Floor Texture Additive para mejorar la tracción y crear una superficie antideslizante (opcional). Asegúrese de revisar las instrucciones más detalladas en el envase antes de comenzar.

# COATING RECOMMENDATIONS BY SURFACE TYPE

Recomendaciones de recubrimiento por tipo de superficie



## Porch, Floor & Patio Paint

Pintura para porches, pisos y terrazas



## Solid Color Stain

Tinte de color sólido



## Semi-Transparent Stain

Tinte semitransparent



## Master Stone™



## 1-Part Epoxy Paint

1 parte de pintura epoxi



## Concrete & Garage Clear Coat

Barniz transparente para concreto y garajes



## Wet Look Sealer

Sellador de aspecto húmedo



## Natural Look Sealer

Sellador de aspecto natural

| Finish<br>Acabado | Satin,<br>Gloss or<br>Textured<br>Satinado,<br>brillante o<br>texturizado | Flat<br>Sin brillo | Flat<br>Sin brillo | Textured<br>Texturizado | Satin<br>Satinado | Gloss or<br>Satin<br>Brillante o<br>satinado | High<br>Gloss<br>Ultrabrillante | Flat<br>Sin brillo |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|

### PROJECTS:

Proyectos:

|                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior<br>Concrete Floors<br>Pisos interiores<br>de concreto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driveways<br>Entradas<br>vehiculares                           | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concrete<br>Porch/Patio<br>Porche/Terraza<br>de concreto       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walkways<br>Corredores                                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Covered<br>Wood Porches<br>Porches de madera<br>cubiertos      | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Pool Decks<br>Plataformas<br>para piscinas                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pavers<br>Adoquines                                            | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brick<br>Ladrillo                                              | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |



Refer to all product instructions for proper surface preparation and application.  
Consulte todas las instrucciones del producto para preparar correctamente la superficie y su aplicación.

© Valspar, LOWE'S and Gable Mansard Design are registered trademarks of LF, LLC. Both are used with permission.  
© Valspar, LOWE'S y Gable Mansard Design son marcas registradas de LF, LLC. Ambos se utilizan con autorización.

Lowes.com/Valspar

valspar®

5/25 LVCON 1153/23 092.0004497.000

Reorder #  
G261213