

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

3-in-1

Insect, Disease & Mite Control READY-TO-SPRAY** I

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed.
- Harmful if absorbed through skin.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

You may contact 877-229-3763 for emergency medical treatment information.

Active Ingredients: Tau-fluvalinate [CAS #102851-06-9], Tebuconazole [CAS #107534-96-3]

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 92564-63

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 92564-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (68) = 67572-GA-1 (57) = 071106-GA-003

**for use with garden hose

BioAdvanced® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

PRESTO TO RESEAL

501428533 22010601

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN (continuación)

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Perjudicial si se ingiere.
- Perjudicial si se absorbe a través de la piel.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos, o la ropa.
- Lavar bien las manos antes de comer, beber, mascar goma de mascar, consumir tabaco o ir al baño.
- Sacar y lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tenga el contenedor o etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya para recibir tratamiento.

En caso de información de emergencia, puede llamar al 1-877-229-3763.

Ingredientes activos: Tau-fluvalinato [CAS #102851-06-9], Tebuconazole [CAS #107534-96-3]

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida en que sea acorde con la ley vigente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no se usa según las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: si usted no se está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

3-in-1 Insect, Disease & Mite Control

READY-TO-SPRAY** I

This product's exclusive formula protects against listed insects, mites and diseases in one easy step. It provides up to 2 weeks protection against the major insect and disease problems of roses, hibiscus, iris, and other flowers and shrubs. Growing beautiful roses, flowers, and shrubs has never been easier!

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Keeps on Killing Listed Insects for up to 14 days
- Effective Against a Broad Range of Listed Insects, Mites, and Diseases
- Ready-to-Spray** Formula...No Mixing, No Measuring

INSECTS AND MITES CONTROLLED

Adelgids, Aphids, Caterpillars, Japanese Beetles (adult), Leaf-feeding beetles, Leafhoppers, Mealybugs, Psyllids, Spider mites, Thrips, Whiteflies, and other listed pests.

DISEASES CONTROLLED

Anthraxnose, Black Spot, Leaf Spot, Petal Blight, Powdery Mildew, Rust, and Scab.

COVERAGE

Treats up to 192 roses

WHERE TO USE

For outdoor residential use only. Outdoors on roses, flowers, houseplants, ground covers, vines, ornamentals, shrubs, and trees
For use on houseplants treated outside
For use on non-edible plants only

WHEN TO USE

To prevent listed insect, mite, or disease infestations.
Control listed insect, mite when they first appear.



QUESTIONS OR COMMENTS? Text or call toll-free 877-229-3724 or visit us online at www.bioadvanced.com.

ACTIVE INGREDIENTS:

Tau-fluvalinate 0.61%

Tebuconazole 0.65%

OTHER INGREDIENTS 98.74%

TOTAL 100.00%

EPA Reg. No. 92564-63

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(65) = 92564-TX-1 (39) = 58996-MO-1
(68) = 67572-GA-1 (57) = 071106-GA-003



**for use with garden hose
OPEN
Resealable Label
for Directions
& Precautions

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Read and follow all label restrictions and directions when using this product.

BEFORE YOU USE

Apply the product to flowering plants during early morning or late evening, when bees are not present.

RESTRICTIONS:

- Do not apply or irrigate the treated area to the point of run-off.
- Do not make applications during rain. Avoid making applications when rainfall is expected before the product has sufficient time to dry (minimum 4 hours). Rainfall within 24 hours after application may cause unintended runoff of pesticide application.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur.
- Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Remove animal feeding dishes prior to application.
- Do not use in small, enclosed areas where spray may be inhaled.
- Do not apply to fruits or vegetables used for food. For use on non-edible plants only.
- Do not use indoors - for houseplants, move them outside, treat, dry and bring back indoors.
- For outdoor residential use only.
- Do not apply to areas which are water logged or saturated, which will not allow penetration into the root zone of the plant.
- Do not apply this product while bees are foraging.
- For soil or foliar applications, do not apply by ground within 25 feet of lakes, reservoirs, rivers, permanent streams, marshes or natural ponds, estuaries and commercial fish farm ponds.
- Spot treatments must not exceed two square feet in size (for example, 2 ft. by 1 ft. or 4 ft. by 0.5 ft.).
- For use on non-edible plants only
- Apply this product only as specified on this label.

WHEN TO USE

- When listed insects, mites, or disease first appear.
- To avoid serious damage, kill pests and diseases early in the season before they multiply.
 - Apply prior to plants blooming or after petal fall is complete.

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW TO USE

Shake Well Before Using.

This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray.

CONNECT

1. Shake well before use.
2. Securely Connect sprayer to garden hose.
3. Be sure that ON/OFF Switch is in OFF position, toward hose end of sprayer.
4. Turn on water at faucet.
5. For first time use, remove plastic shipping lock from beneath switch.



SPRAY

1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
2. Begin spraying - Push ON/OFF Switch forward into ON position.
3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap treated areas. Work back toward faucet to avoid walking over wet, treated grass.

HOW TO ATTACH AND SPRAY

FINISH

1. To stop spraying, push ON/OFF Switch to OFF position.
2. Turn off water at faucet.
3. Relieve water pressure in hose by turning ON/OFF Switch back to ON position until water slows to a drip, then return ON/OFF switch to OFF position.
4. Disconnect sprayer from hose.

TIPS FOR APPLYING

1. Extend hose to the farthest plants to be treated and work back toward the faucet to avoid contacting wet, treated plants
2. Use an even sweeping motion, ensuring thorough coverage of both the top and bottom leaf surfaces.

HOW OFTEN

Kills listed insects on contact and keeps on killing for up to 14 days. For control of Japanese beetles, mites, severe infestations of other listed pests and diseases, repeat every 7 to 14 days as necessary.

HOW IT WORKS

This product provides 3 way action: kills existing pests, forms protective barrier on outside of plant and is absorbed into the plant. This product provides 3 way action: kills listed insects on contact, controls mites, and controls diseases, and keeps on protecting for up to 2 weeks.

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)**INSECTS AND MITES CONTROLLED**

Adelgids	Firebrats	Thrips
Aphids	Flea beetles	Two-Spotted Spider Mites
Armyworms	Gypsy moth larvae	Viburnum leaf beetle
Bagworms	Japanese beetles (adult)	Webworms
Beetles	Leaf-feeding beetles	Weevils (including adult root weevils)
Boxelder bugs	Leaf-feeding caterpillars	Whiteflies
Cankerworms	Leafhoppers	
Caterpillars	Loopers	
Chinch bugs	Mealybugs	
Clover mites	Mites	
Crickets	Plant bugs	
Cucumber beetles	Psyllids	
Cutworms	Silverfish	
Earwigs	Sowbugs	
Elm leaf beetles	Spider Mites	

DISEASES CONTROLLED

CONTROLS	PLANTS
Black Spot Powdery Mildew Rust	Roses
Leaf Spot Powdery Mildew Rust	Flowers
Anthrachnose Leaf Spot Powdery Mildew Rust Scab	Crabapples (Ornamental), Dogwoods and Other Small Landscape (Ornamental) Trees

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)**DISEASES CONTROLLED (cont'd)**

CONTROLS	PLANTS
Anthrachnose Black Spot Leaf Spot Petal Blight Powdery Mildew Rust	Azaleas, Camellias, Rhododendrons, and Other Landscape (Ornamental) Shrubs, Ground Covers, and Vines
Leaf Spot Powdery Mildew	Houseplants (treated outdoors)

Restrictions

Do not apply this product while bees are foraging.
For use on non-edible plants only

Application Instructions

To treat existing disease: apply at least 3 times, every 7-14 days apart beginning at the first sign of disease.

To prevent diseases: apply at least 3 times, every 7-14 days apart during the growing season, starting when new leaves first appear.

FOR BEST RESULTS

Do not wet the foliage within one hour after applying. To avoid serious damage to plants, kill pests early in the season before they multiply.



Children and pets may re-enter after spray has dried.

(cont'd)

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate food, water, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.

CONTAINER HANDLING



If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic organisms.
- Do not apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark.
- Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not apply or irrigate to the point of runoff.
- For soil or foliar applications, do not apply by ground within 25 feet of lakes, reservoirs, rivers, permanent streams, marshes or natural ponds, estuaries and commercial fish farm ponds.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.
- Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.
- This product is toxic to honey bees if bees are exposed to direct application. However, dried residues of this product are non-toxic to honey bees. Treat during non-foraging periods to minimize adverse effects.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Continúa matando los insectos de la lista durante hasta 14 días.
- Efectivo contra una amplia gama de insectos, ácaros y enfermedades de la lista.
- Fórmula lista para rociar** ... sin mezclar, sin medir

INSECTOS y ÁCAROS CONTROLADOS	Adélgidos, pulgones, orugas, escarabajos japoneses (adultos), escarabajos de la hoja, chicharritas, cochinillas, psíllidos, ácaros de las píceas, trips de las flores, moscas blancas y otras plagas de la lista.
ENFERMEDADES CONTROLADAS	Antracnosis, moteado negro, manchas foliares, tizón de los pétalos, mildiú polvoroso, roya y roña.
COBERTURA	Trata hasta 192 rosas
DÓNDE USAR	Para uso residencial en exteriores solamente. En el exterior en rosas, flores, plantas de interior, setos, plantas trepadoras, plantas ornamentales, arbustos y árboles. Si se usa en plantas de interior, el tratamiento debe realizarse al aire libre. Usar exclusivamente en plantas no comestibles.
CUÁNDO USAR	Para evitar infestaciones de insectos, ácaros, o enfermedades o controlarlas en el momento que aparecen.
	Preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724 o visítenos en línea en www.BioAdvanced.com

INGREDIENTES ACTIVOS:

Taufluvinalato 0.61%

Tebuconazol 0.65%

OTROS INGREDIENTES 98.74%

TOTAL 100.00%

**para uso con la manguera del jardín

**PARA USO RESIDENCIAL EN
EXTERIORES SOLAMENTE**

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

Lea y siga estas indicaciones cuando use el producto

ANTES DE USAR

Aplicar el producto a las plantas con flores por la mañana temprano o tarde por la noche, cuando las abejas no están presentes.

Restricciones:

- No regar el área tratada hasta el punto que corra el agua.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)	
ANTES DE USAR (continuación)	Restricciones: (continuación) - No realizar aplicaciones si llueve. Evitar hacer aplicaciones cuando se espera lluvia antes de que el producto tenga suficiente tiempo para secarse (mínimo de 4 horas). La lluvia dentro de las 24 horas luego de la aplicación puede hacer que el pesticida corra. - Se prohíbe realizar aplicaciones directas en cloacas o drenajes, o en un área tal como una canal donde puede drenar el producto a las cloacas, drenajes de boca de tormenta o hábitat acuáticos. - No permitir que el producto ingrese en algún drenaje durante o después de la aplicación. - No rociar el producto en lagunas con peces, pozos, arroyos o lagos. - Quitar los recipientes para alimentación de animales antes de su aplicación. - No usar en áreas pequeñas, cerradas donde se puede inhalar el rocío. - No aplicar en frutas o vegetales que se usan como alimento. Para uso en plantas no comestibles solamente. - No usar en interiores, en caso de plantas de interiores sacarlas al exterior para tratarlas, dejarlas secar y llevarlas nuevamente dentro de la casa. - Para uso residencial en exteriores solamente. - No aplicar en áreas donde el agua esté saturada o bloqueada, que no permitirá la penetración a la zona de la raíz de la planta. - No aplicar este producto mientras las abejas están buscando alimento. - Para aplicaciones en el suelo o en hojas, no aplicar en el suelo dentro de 25 pies de lagos, reservas, ríos, arroyos permanentes, pantanos o lagunas naturales, estuarios y lagunas comerciales. - Los tratamientos localizados no deben ser mayores a dos pies cuadrados de tamaño (por ejemplo 2 pies por 1 pie o 4 pies por 0.5 pies). - Para uso en plantas no comestibles solamente. - Aplicar este producto solamente tal como se especifica en esta etiqueta.
CUÁNDO USAR	- Cuando los insectos, ácaros o enfermedades aparecen por primera vez. - Para evitar daño grave, eliminar plagas y enfermedades a comienzos de la temporada antes de que se multipliquen. - Aplicar antes de que las plantas florezcan o después de que se completa la caída de los pétalos.
CÓMO USAR	Agitar bien antes de usar. Este producto está listo para rociar. Solo coloque esta botella en su manguera de acuerdo a las instrucciones. El agua se mezcla automáticamente con el concentrado a medida que usted rocía.
CÓMO COLOCAR Y ROCIAR	CONECTAR - Agitar bien antes de usar. - Conectar el rociador de manera segura a la manguera del jardín. - Asegurarse de que el interruptor ON/OFF esté en posición OFF, en el extremo de la manguera del rociador. - Abrir el grifo de agua. - Cuando se use por primera vez, quitar el bloqueo de plástico de envío de atrás del interruptor.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)	
CÓMO COLOCAR Y ROCIAR (continuación)	ROCIAR - Extender la manguera hasta el área más lejana, apuntar la boquilla del rociador en dirección hacia donde desea. - Comenzar a rociar - Pulsar el interruptor ON/OFF hacia adelante a la posición ON. - Caminar a un ritmo constante mientras rocía, usando un movimiento oscilante y volver a regar la misma área tratada solo un poco. Caminar hacia atrás hacia el grifo para evitar caminar sobre el césped húmedo y tratado. TERMINAR - Para finalizar el rocío, pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF. - Abrir el grifo de agua. - Liberar la presión de agua en la manguera pulsando el interruptor ON/OFF nuevamente a la posición ON hasta que el agua disminuya lentamente a un goteo, luego volver a pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF. - Desconectar el rociador de la manguera. CONSEJOS PARA LA APLICACION - Extender la manguera hasta la planta a tratar más alejada y trabajar hacia el grifo para evitar el contacto con las plantas tratadas, mojadas. - Emplear un movimiento de barrido parejo para garantizar una completa cobertura tanto de las superficies superiores como inferiores de las hojas.
CON QUÉ FRECUENCIA	Mata los insectos de la lista por contacto y sigue matando durante hasta 14 días. Para el control de escarabajos japoneses, ácaros, infestaciones severas de otros plagas y enfermedades enumeradas, repita cada 7 a 14 días según sea necesario.
CÓMO FUNCIONA	Este producto brinda acción en 3 modos: mata las plagas actuales, forma una barrera de protección en la parte externa de la planta y se absorbe en la planta independientemente de las condiciones climáticas. Este producto actúa por 3 vías: mata insectos por contacto, controla ácaros y controla enfermedades; la protección continúa durante hasta 2 semanas.
INSECTOS Y ÁCAROS CONTROLA CONTROLADOS	
Adélgidos Pulgones Gusanos militares Gusanos del saco Escarabajos Insecto del árbol Boxelder Gusanos pulgadas Orugas Chirches Ácaros del trébol Grillos Escarabajos verdes Gusanos cortadores Tijerilla	Escarabajos de la hoja del olmo Insectos de fuego Escarabajos perforadores de las hojas Larvas de polillas gitanas Escarabajos japoneses (adulto) Escarabajos come hojas Orugas come hojas Saltamontes Orugas Cochinillas Ácaros Insectos de plantas Psíidos
	Lepismas Cochinillas de humedad Ácaro de las píceas Trips de las flores Ácaros de las píceas de dos manchas Escarabajos del Viburnum Gusanos telerañeros Gorgojos (incluyendo gorgojos adultos de la raíz) Mosquitas blancas

INDICACIONES DE USO (continuación)

ENFERMEDADES QUE CONTROLA

CONTROLA	PLANTAS
Mancha negra Mildiu polvoriento Roya	Rosas
Mancha foliar Mildiu polvoriento Roya	Flores
Antracnosis Mancha foliar Mildiu polvoriento Roya Sarna	Manzanos silvestres (ornamentales), cornejo y otro árboles pequeños de jardín (ornamentales)
Antracnosis Mancha negra Mancha foliar Peste de los pétalos de azalea Mildiu polvoriento Roya	Azaleas, camelias, rododendros y demás arbustos de jardín (ornamentales), cubiertas vegetales y viñedos.
Mancha foliar Mildiu polvoriento	Plantas de interior (tratadas en el exterior)

Restricciones:

No aplicar este producto mientras las abejas están buscando alimento.

Instrucciones para la aplicación:

Para tratar una enfermedad existente: aplicar como mínimos 3 veces, cada 7-14 días comenzando desde el primer signo de enfermedad.
Para prevenir enfermedades: aplicar como mínimo 3 veces, cada 7-14 días durante la temporada de crecimiento, comenzando cuando aparecen las hojas nuevas.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

No humedecer las hojas dentro de una hora luego de la aplicación. Para evitar daño grave, eliminar pestes a comienzos de la temporada antes de que se multipliquen.



Los niños y animales pueden volver a ingresar luego de que el rocío se ha secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine alimentos, agua, o forraje por almacenamiento y eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. No contamine los alimentos, el agua o el forraje al almacenar y desechar.

MANIPULACIÓN DEL ENVASE



Si está vacío:

- Envase no reusable. No llene ni vuelva a utilizar el envase.
- Coloque el envase vacío en la basura o entréguelo para reciclar de ser posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los organismos acuáticos y peces.
- No aplicar directamente en el agua o en áreas donde hay agua superficial presente o en áreas cercanas por debajo de la marca de agua promedio.
- No permitir que el producto ingrese en algún drenaje durante o después de la aplicación.
- No aplicar o regar el área tratada hasta el punto que corra el agua.
- Para aplicaciones en el suelo o en hojas, no aplicar en el suelo dentro de 25 pies de lagos, reservas, ríos, arroyos permanentes, pantanos o lagunas naturales, estuarios y lagunas comerciales.
- Para proteger al medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima calmo cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento.
- Enjuagar el equipo usado para la aplicación en el área tratada ayudará a evitar que el producto ingrese en cuerpos de agua o sistemas de drenaje.
- Este producto es tóxico para abejas si las abejas quedan expuestas a la aplicación directa. Los residuos secos de este producto no son tóxicos para las abejas. No tratar durante períodos de forrajeo para minimizar los efectos adversos.